

Tableau analytique des Recueils s. str. (= Collected Reprints)
(Contributions 1 à 332)

fascicule	date	articles datés de	nombre d'articles	Contributions
1	1949	1947, 1948, 1949	18	1 à 18
2	1950	1949, 1950	13	19 à 31
3	1951	1949, 1951	12	32 à 43
5	1952	1949, 1950, 1951, 1952	16	44 à 59
7	1953	1952	11	60 à 70
14	1954	1952, 1953, 1954	18	71 à 88
16	1955	1953, 1954, 1955	12	89 à 100
19	1956	1955, 1956	13	101 à 113
20	1957	1956	16	114 à 129
24	1958	1956, 1957, 1958	22	130 à 151
27	1959	1958	9	152 à 160
28	1959	1958	18	161 à 178
32	1960	1958, 1959	20	179 à 198
35	1961	1959, 1960, 1961	14	199 à 212
40	1962	1959, 1961, 1962	17	213 à 229
46	1963	1961, 1962, 1963	18	230 à 247
-	1965	1963, 1964, 1965	32	248 à 279
-	1966	1965, 1966	22 (+1)	280 à 301 (+277)
-	1967	1967	31	302 à 332

LISTE DES CONTRIBUTIONS DE LA STATION MARINE D'ENDOUME par numéro
d'ordre (1 à 377/1949 à 1969)

- 1) PERES, J.M. & PICARD, J. (1949) - Notes sommaires sur le peuplement des grottes sous-marines de la région de Marseille.- C.R.Soc.Biogéogr., 26 (227): 42-46.
- 2) PERES, J.M. (1949) - Notes sommaires sur le peuplement ascidiologique de la sous-région maurétanienne.- C.R.Soc.Biogéogr., 26(223):3-5.
- 3) PICARD, J. & LE ROCH, S. (1949) - Les Cnidaires épiphytes des Zostères de la Méditerranée (Notes préliminaires).- Feuille des Naturalistes, (2) 4 :93-94.
- 4) COLBRANT-LE ROCH, S. (1949) - La viviparité chez Paractinia stricta (Risso) Bull.Inst.océanogr., Monaco, 961: 1-4.
- 5) PERES, J.M., & RANCUREL, P. (1948) - Observations sur la ponte de Perinereis cultrifera Grube dans le Golfe de Marseille.- Bull.Soc.zool.Fr., 73 (1): 97-100.
- 6) PERES, J.M. (1949) - Sur un nouveau cas de parasitisme chez les Polychètes Bull.Inst.océanogr., Monaco, 945 :1-4.
- 7) AMAR, R. (1948) - La réponse au fond chez les variétés pigmentaires d' Idotea baltica basteri (Audouin).- Bull.Soc.linn.Provence, 16:42-47.
- 8) AMAR, R. (1948) - Un organe endocrine chez Idotea (Crustacea Isopoda). C.R.Acad.Sc., Paris, 227 : 301-302.
- 9) AMAR, R. (1948) - Une nouvelle espèce méditerranéenne du genre Munna (Isopoda Asellota).- Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 8 (2-3): 62-73.
- 10) RANCUREL, P. (1949) - Contribution à l'étude de Gammarus locusta (L.) dans les Bouches-du-Rhône.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 955 : 1-10.
- 11) TARTARIN, A. (1949) - Observations préliminaires sur l'autotomie chez Coscinasterias tenuispina Lamarck.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 948 :1-4.
- 12) FOUQUE, G. (1948) - La glande pylorique de Diplosoma gelatinosum Milne-Edwards.- C.R.Acad.Sc., Paris, 227: 1046-1049.
- 13) FOUQUE, G. (1949) - Relations entre la structure de l'intestin et la structure de la glande pylorique chez Botryllus schlosseri Pallas.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 954 : 1-9.
- 14) PERES, J.M. (1948) - Genèse et régénération de la tunique chez Clavelina lepadiformis Müller.- C.R.Acad.Sc., Paris, 226:1220-1222.
- 15) PERES, J.M. (1948) - Recherches sur la genèse et la régénération de la tunique chez Clavelina lepadiformis Müller.- Arch.anat.micr.morph.exp., 37 (2): 230-260.

- 16) PERES, J.M. (1948) - Recherches sur la genèse et la régénération de la tunique chez Ciona intestinalis L.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 936:1-12.
- 17) PERES, J.M. (1947) - Interdépendance du sang, du mesenchyme et de la tunique chez les Ascidiées. Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 7 (2-3):83-87.
- 18) PERES, J.M. (1948) - Note sur deux espèces d'Ascidiées du Golfe de Marseille Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 8 (2-3) :55-61.
- 19) DEVEZE, L. (1950) - Description d'un appareil de prélèvements d'eau à différentes profondeurs en vue d'une étude microbiologique.- Vie et Milieu 1 (2) : 178-184.
- 20) DEVEZE, L. (1950) - Contribution à l'étude des bactéries des eaux en relation avec les variations du milieu.- Bull.Inst.océanogr. Monaco, 973:1-10.
- 21) PICARD, J. (1950) - Observations sur les Hydraires récoltés aux Martigues dans le canal de Caronte.- Vie et Milieu, 1 (1) : 51-52.
- 22) PICARD, J. (1950) - Note sur les Hydraires méditerranéens.- Vie et Milieu, 1 (2) : 191-197.
- 23) AMAR, R. (1949) - Un Jaeropsis nouveau du littoral méditerranéen.- Bull. Mus.Hist.nat.Marseille, 9 (1) : 1-11.
- 24) AMAR, R. (1950) - Sur un Bagatus nouveau pour la faune méditerranéenne française.- Bull.Soc.zool.France, 75 (1) :36-42.
- 25) AMAR, R. (1950) - Les formations endocrines cérébrales des Isopodes marins. C.R.Acad.Sc., Paris, 230 :407-409.
- 26) AMAR, R. (1949) - Sur la présence de Janira maculosa Leach en Méditerranée. Bull.Soc.linn.Provence, 17:42-43.
- 27) BOURDILLON, A. (1950) - Note sur le commensalisme des Modiolaria et des Ascidiées.- Vie et Milieu, 1 (2) : 198-199.
- 28) PERES, J.M. (1950) - Recherches sur les pédicellaires glandulaires de Sphaerechinus granularia (Lamarck).- Arch.Zool.exp.gén., 86(3):118-136.
- 29) PERES, J.M. (1949) - Contribution à l'étude des Ascidiées de la côte occidentale d'Afrique.- Bull.I.F.A.N., 11 (1-2): 159-207.
- 30) PERES, J.M. (1950) - Effets de l'ovariotomie sur la gonade mâle de Ciona intestinalis (L.).- C.R. Acad.Sc., Paris, 230 :1796-1798.
- 31) PERES, J.M. (1950) - Expériences d'ovariotomie chez Ciona intestinalis L. C.R.Acad.Sc., Paris, 230 : 1616-1617.
- 32) PERES, J.M. & PICARD, J. (1951) - Notes sur les fonds coralligènes de la région de Marseille.- Arch.Zool.exp.gén., 88 (1) : 24-38.
- 33) PICARD, J. (1951) - Les Hydraires des formations coralligènes des côtes françaises de la Méditerranée.- Vie et Milieu, 2(2):255-261.

- 34) PICARD, J. (1951) - Notes sur quelques Hydraires de la région de Banyuls.
Vie et Milieu, 1(3) : 277-278.
- 35) PICARD, J. (1951) - Notes sur la Trachyméduse Persa incolorata Mc Crady et
signification de la Quadralaria pyramidalis R. et M.L.Weill.-
Arch.Zool.exp.gén., 88 (4) : 20-23.
- 36) PICARD, J. (1951) - Notes sur les Hydroméduses méditerranéennes de la
famille des Olindiadidae.- Arch.Zool.exp.gén., 88 (1) : 39-48.
- 37) PICARD, J. (1951) - Contribution à l'étude des Méduses de la famille des
Moerisiidae.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 994 : 1-16.
- 38) PICARD, J. (1951) - Hydraires littoraux du Sénégal récoltés par M. SOURIE
aux environs de Dakar.- Bull.I.F.A.N., 13 (4) : 109-115.
- 39) PICARD, J. (1949) - Sur la présence en Méditerranée de Clytia noliformis
(Mc Crady).- Bull. Mus.Hist.nat.Marseille, 9 (4) : 184-190.
- 40) AMAR, R. (1951) - Formations endocrines cérébrales des Isopodes marins et
comportement chromatique d'Idotea.- Ann.Fac.Sc.Marseille, (2) 20(3) :
167-405.
- 41) RANCUREL, P. (1951) - A propos de la larve de Teredo pedicellata Quatref.
Bull.Lab.Dinard, fasc. 34 : 18-25.
- 42) RANCUREL, P. (1949) - Notes sur les Amphipodes de la région de Marseille.-
Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 9(3) : 165-172.
- 43) PERES, J.M. (1951) - Existence d'une corrélation humorale entre l'ovaire
et le testicule de Ciona intestinalis (L.).- C.R. Acad.Sc., Paris, 233:
274-275.
- 44) PERES, J.M., AMAR, R. & PICARD, J. (1952) - Compte rendu préliminaire d'un
voyage zoologique sur les côtes de Corse.- Bull.Inst.océanogr., Monaco,
1007 : 1-21.
- 45) MOLINIER, R. & PICARD, J. (1951) - Biologie des herbiers de Zostéracées des
côtes françaises de la Méditerranée.- C.R.Acad.Sc., Paris, 233:1212-14.
- 46) BOURDILLON, A. (1952) - Essai d'appréciation quantitative d'un tropisme.
C.R.Acad.Sc., Paris, 234 : 247-249.
- 47) PICARD, J. (1951) - Note sur les Hydraires littoraux de Banyuls-sur-Mer.-
Vie et Milieu, 2 (3) : 338-349.
- 48) PICARD, J. (1952) - Notes sur deux espèces de Madréporaires communes à la
Manche et à la Méditerranée.- Bull.Lab.Dinard, fasc.36 : 5-6.
- 49) PICARD, J. (1951) - Note sur deux Hydroïdes récoltés dans les étangs médi-
terranéens du littoral français.- Vie et Milieu, 2 (4) : 528-529.
- 50) GAUTIER, Y. (1952) - Note sur la faune bryozoologique de la région de
Villefranche-sur-Mer.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1008 : 1-18, 1 pl.

- 51) GAUTIER, Y. (1949) - Note sur le peuplement en Bryozoaires de divers biotopes marins de la région de Marseille.- Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 9 (4) : 173-183.
- 52) FABRE, E. (1950) - Présence de Littorina neritoides Linné dans les flaques à salinité variable.- Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 10 : 10-13.
- 53) PERES, J.M. (1952) - Recherches sur le cycle sexuel de Ciona intestinalis (L.). - Arch.Anat. microsc.Morphol.exp., 41 (2) : 153-183.
- 54) PERES, J.M. (1951) - Nouvelle contribution à l'étude des Ascidies de la côte occidentale d'Afrique.- Bull.I.F.A.N., 13 (4) : 1051-1071.
- 55) PERES, J.M. (1952) - Sur quelques Ascidies récoltées aux îles Kerguelen par le Dr. Arétas.- Bull.Mus.Hist.nat., Paris, (2) 24 (2) : 213-219.
- 56) BLANC, J.J. (1951) - Les formations quaternaires du dôme de Remollon et des environs du confluent Durance-Ubaye. - Bull.Soc.préhist.fr.:7-8 : 324-333.
- 57) BLANC, J.J. (1951) - Les formations détritiques de La Ciotat (B.-d.Rh.). Etude statistique et pétrographique.- Bull.Soc.géol.Fr., (6) 1:369-80.
- 58) DUBOUL-RAZAVET, C. (1951) - L'évolution lagunaire en Camargue.- C.R.Acad.Sc., Paris, 233 : 264-265.
- 59) RIVIERE, A., ROUVILLE, A.de, JULLIEN, A. & DUBOUL-RAZAVET, C. (1951) - Considérations générales sur la défense des côtes meubles. Les ouvrages de protection de la plage de Faraman.- C.R.Acad.Sc., Paris, 233 : 319-321.
- 60) DEVEZE, L. (1952) - Les éléments biogènes et le cycle de la matière vivante dans le milieu marin.- Vie et Milieu, Suppl., 2 : 86-95.
- 61) PERES, J.M. & PICARD, J. (1952) - Répartition sommaire des biotopes marins du Golfe de Marseille.- Vie et Milieu, Suppl., 2 : 199-207.
- 62) BROUARDEL, J. (1952) - Remarques sur le comportement des Urcéolaires des Patella lusitanica et caerulea méditerranéennes.- Bull.Inst.océanogr. Monaco, 1015 : 1-12.
- 63) PICARD, J. (1952) - Les Hydrozoaires des herbiers de Zostéracées des côtes françaises de la Méditerranée. - Vie et Milieu, Suppl., 2 : 217-233.
- 64) HUVÉ, P. (1952) - Note sur Halecium conicum Stechow 1919.- Vie et Milieu, 3 (1) : 65-67.
- 65) PERES, J.M. (1952) - Notes sur les fonds de gravelle dans la région de Marseille comparés à ceux des côtes d'Algérie. - Vie et Milieu, Suppl. 2 : 208-216.
- 66) CASANOVA, L. (1952) - Sur le développement de Polydora antennata (Claparède). - Arch.Zool.exp.gén., 89 (3) : 95-101.
- 67) PERES, J.M. (1952) - Notes sommaires sur la répartition des Annélides Polychètes dans la région de Marseille.- Vie et Milieu, Suppl., 2 : 234-247.
- 68) MOLINIER, R. & PICARD, J. (1952) - Recherches sur les herbiers de Phanérogames marines du littoral méditerranéen français.- Ann.Inst.océanogr. Paris, 27 (3) : 157-234.
- 69) BLANC, J.J. (1952) - Observations sur l'action de la houle de Mistral en quelques points du littoral provençal.- C.R.Acad.Sc., Paris, 235 : 1142-1143.

- 70) BLANC, J.J. (1952) -- L'évolution des éboulis littoraux de la Provence métamorphique (du Cap Sicié au Cap Nègre).-- C.R.Acad.Sc., Paris, 235 : 383-384.
- 71) PERES, J.M. & PICARD, J. (1954) -- Les "fonds détritiques du large" à Lep-tometra phalangium et Dentalium panormum. C.R.Acad.Sc. Paris, 238 : 1252-1254.
- 72) PICARD, J. (1954) -- Modifications saisonnières des peuplements de l'horizon inférieur de la roche littorale.-- C.R.Acad.Sc., Paris, 238 : 1358-1359.
- 73) HUVÉ, P. (1953) -- Etude expérimentale du peuplement de surfaces rocheuses immergées, en Méditerranée occidentale.-- C.R.Acad.Sc., Paris, 236 : 419-422.
- 74) MOLINIER, R. & PICARD, J. (1953) -- Notes biologiques à propos d'un voyage d'étude sur les côtes de Sicile.-- Ann.Inst.Océanogr., Paris, (2) 28: 163-187, pl.1-4.
- 75) HUVÉ, H. (1954) -- Sur des fonds à Peyssonnelia polymorpha (Zanardini) Schmitz de la région de Marseille.-- C.R.Acad.Sc., Paris, 238:152-153.
- 76) BOURDILLON, A. (1953) -- Influence de la température lors de la fixation de Limnoria lignorum Rathke sur le bois.-- C.R.Acad.Sc., Paris, 236:139-141.
- 77) HUVÉ, P. (1953) -- Biologie de l'Hydraire Hypsophorus quadratus (Forbes) 1848 en Méditerranée occidentale.-- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1019: 1-11.
- 78) HUVÉ, P. (1952) -- Révision des polypes Campanulinides méditerranéens. 2^e partie. Dipleuron gracilis (Clarke) 1882, nouveau Campanulinide européen.-- Vie et Milieu, 3 (4) : 389-396.
- 79) AMAR, R. (1953) -- Sur l'existence de cellules neurosécrétrices dans le cerveau de Rocinela (Crustacea Isopoda).-- Bull.Soc.zool.France, 78 (2-3) : 171-173.
- 80) LAVAGNA, F. (1953) -- Biochimie des cristallins de Céphalopodes.-- Atti 40 Congr.Soc.ofthalmol.ital. : 4 pp.
- 81) PERES, J.M. (1953) -- Note sur deux Ascidies nouvelles récoltées dans la zone intercotidale du Sénégal.-- Bull. I.F.A.N., 15 (3), 1002-1011.
- 82) PERES, J.M. (1954) -- Contribution à l'étude des Ascidies de Tunisie.-- Bull.Sta.océanogr.Salammbô, 49 : 1-20; 1 pl.
- 83) PERES, J.M. (1954) -- Considérations sur le fonctionnement ovarien chez Ciona intestinalis (L.).-- Arch.Anat.microsc.Morphol.exp., 43 (1):58-78.

- 84) BLANC, J.J. (1953) - Premiers résultats des recherches sédimentologiques de la "Calypso" et de la Station marine d'Endoume à l'archipel de Riou (Marseille).- Bull.Soc.géol.Fr., (6) 3 : 133-146.
- 85) BLANC, J.J. (1953) - Hydrodynamique et sédimentation des fonds de calanques. C.R. Acad.Sc., Paris, 237 : 1173-1175.
- 86) BLANC, J.J. (1954) - Sur l'application de la méthode des indices granulométriques de A. Rivière aux sédiments grossiers. Interprétation des courbes expérimentales mises sous forme canonique.- C.R.Acad.Sc., Paris, 238 : 1436-1438.
- 87) BLANC, J.J. (1952) - Lithologie des formations marécageuses côtières du littoral provençal .- C.R.Acad.Sc., Paris, 235 : 730-732.
- 88) BLANC, J.J. (1954) - Petits galets du plateau continental provençal.- C.R.Acad.Sc., Paris, 238 : 1334-1336.
- 89) BRIAN, M.A. & PERES, J.M. (1954) - Recherches récentes sur les invertébrés benthiques dans la Méditerranée et l'Adriatique.- Rapp.Proc.verb.Comm. intern.Explor.sci.Mer Médit., 12 : 143-162.
- 90) PERES, J.M. & PICARD, J. (1955) - Biotopes et biocoenoses de la Méditerranée occidentale comparés à ceux de la Manche et de l'Atlantique nord-oriental. Arch.Zool.exp.gén., 92 (1) : 1-72, 1 carte.
- 91) HUVÉ, P. (1954) - Etude expérimentale de la réinstallation d'un "trottoir à Tenarea" en Méditerranée occidentale.- C.R.Acad.sc., Paris, 239:323-25.
- 92) MOLINIER, R. (1955) - Les plates-formes et corniches récifales de Vermets (Vermetus cristatus Biondi) en Méditerranée occidentale.- C.R.Acad.sc., Paris, 240 : 361-363.
- 93) MOLINIER, R. & PICARD, J. (1954) - Parallélisme dans la répartition des peuplements terrestres et marins benthiques (végétaux et animaux sessiles ou à très faible mobilité) du bassin méditerranéen occidental. Rev.gén.Bot., 61 : 701-739.
- 94) MOLINIER, R. (1954) - Première contribution à l'étude des peuplements marins superficiels des îles Pithyuses (Baléares).- Vie et Milieu, 5 (2): 226-242.
- 95) BOURDILLON, A. (1954) - Mise en évidence d'une substance favorisant la métamorphose des larves d'Alcyonium coralloides (von Koch).- C.R.Acad.sc., Paris, 239 : 1434-1436.
- 96) BOURDILLON, A. (1954) - Contribution à l'étude des Pycnogonides de Tunisie.- Notes Sta.océanogr.Salammbô, 35 : 1-8, 1 pl.
- 97) LAVAGNA, F. (1954) - Biochimie des cristallins de Poissons. Etude comparée de la teneur en eau des cristallins dans la série animale.- Bull.Mém. Soc.franc.Ophtalm., 67 : 45-51.

- 98) OTTMANN, F. & PICARD, J. (1954) - Contributions à l'étude du Quaternaire des régions de Palerme et de Milazzo (Sicile).- Bull.Soc.géol.Fr., 6 (4) : 395-407.
- 99) OTTMANN, F. & PICARD, J. (1954) - Sur quelques mouvements tectoniques récents sur les côtes nord et Est de la Sicile.- C.R.Acad.Sc., Paris, 239 : 1230-1231.
- 100) BLANC, J.J. & BONIFAY, E. (1953) - Les terrains quaternaires littoraux des côtes de Provence occidentale.- Bull.Soc.géol.Fr., (6) 3 : 847-863.
- 101) PERES, J.M. & PICARD, J. (1955) - Observations biologiques effectuées au large de Toulon avec le Bathyscaphe F.N.R.S. III de la Marine Nationale.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1061 : 1-8.
- 102) DEVEZE, L. (1955) - Parallélisme d'évolution des populations planctoniques et bactériennes marines durant la période estivale 1955.- C.R.Acad.Sc., Paris, 241 : 1629-1631.
- 103) MOLINIER, R. (1955) - Deux nouvelles formations organogènes construites en Méditerranée occidentale.- C.R.Acad.Sc., Paris, 240 : 2166-2168.
- 104) HUVÉ, P. & HUVÉ, H. (1955) - Zonation superficielle des côtes rocheuses de l'étang de Berre et comparaison avec celles des côtes du Golfe de Marseille (de Carry à Sausset).- Vie et Milieu, 5 (3) : 330-365.
- 105) BLANC, J.J. & MOLINIER, R. (1955) - Les formations organogènes construites superficielles en Méditerranée occidentale.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1067 : 1-26.
- 106) MOLINIER, R. (1955) - Note sur la répartition de Rissoella verruculosa (Bert) J.Ag. sur les côtes de la Méditerranée occidentale.- Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 15 : 1-4.
- 107) HUVÉ, P. (1955) - Sur les propagules planctoniques de l'Hydroïde Halecium pusillum (Sars).- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1064 : 1-12.
- 108) PICARD, J. (1955) - Les Hydroïdes Pteronematides, origine des "Siphonophores" Chondrophoridae.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1059 : 1-8.
- 109) BOURDILLON-CASANOVA, L. (1956) - Le développement larvaire de Pirimela denticulata Montagu (Crustacea Decapoda).- Bull.Inst.océanogr.Monaco, 1073 : 1-8.
- 110) BOURDILLON, A. (1955) - Les Pycnogonides de la croisière 1951 du "Président Théodore Tissier".- Rev.Trav.Inst.Pêches marit., 19 (4) : 581-609.
- 111) PERES, J.M. (1955) - Sur une Ascidie nouvelle récoltée dans la gravelle de Castiglione (Heterostigma gravellophila nov.sp.- Bull.Sta.Aquicult.Pêche Castiglione, (2) 7 : 299-303.
- 112) GRAVIER, R. (1955) - Ascidiées récoltées par le "Président Théodore Tissier" (campagne du printemps 1951).- Rev.Trav.Inst.Pêches marit., 19 (4) : 611-631.

- 113) BLANC, J.J. (1955) - Sédimentation à la Grotte du Prince (Grimaldi).
Bull.Mus.Anthrop.préhist.Monaco, 2 : 125-148.
- 114) PERES, J.M. & PICARD, J. (1956) - Nouvelles observations biologiques effectuées avec le Bathyscaphe F.N.R.S. III et considérations sur le système aphotique de la Méditerranée. - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1075: 1-10.
- 115) PERES, J.M. & PICARD, J. (1956) - Note préliminaire sur la campagne de recherches benthiques effectuées par la "Calypso" sur le seuil Siculo-Tunisien.- Rapp. Proc.verb.Comm.intern.Expl.sc.Mer Médit., 13 : 219-24.
- 116) PERES, J.M. & PICARD, J. (1956) - Etudes sur le seuil Siculo-Tunisien.I. Recherches sur les peuplements benthiques du seuil Siculo-Tunisien.- Ann.Inst.océanogr., Paris, 32 : 233-264.
- 117) GAUTIER, Y. (1956) - Observations préliminaires sur les peuplements marins benthiques devant le delta du Rhône.- C.R.Acad.Sc., Paris, 242:826-27.
- 118) PICARD, J. (1956) - Les peuplements benthiques des amphores du Grand Conglu. Ann.Inst.océanogr., Paris, 32 : 155-161.
- 119) GILET, R. (1956) - L'eau du milieu phytal marin. Note préliminaire sur les variations de sa teneur en oxygène.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Expl.sc.Mer.Médit., 13 : 195-198.
- 120) DEVEZE, L. (1956) - Aperçu sommaire de la microbiologie du Golfe de Marseille.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 13:237-242.
- 121) DEVEZE, L. (1956) - La dégradation du matériel organique représenté par le zooplancton par l'action bactérienne.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 13 : 243-248.
- 122) MOLINIER, R. (1956) - Les fonds à Laminaires du "Grand Banc" de Centuri (Cap Corse). - C.R.Acad.Sc., Paris, 242 : 939-941.
- 123) BRIAN, A. & PERES, J.M. (1956) - Rapport du sous-Comité Benthos-Invertébrata.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 13 : 101-114.
- 124) PICARD, J. (1956) - Le premier stade de l'Hydroméduse Pandea conica, issue de l'Hydropolype Campaniclava cleodora.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1086 : 1-11.
- 125) BOURDILLON, A. (1956) - Etude de la migration chez Chelura terebrans (Crustacé Amphipode).- C.R.Acad.Sc., Paris, 242 : 937-939.
- 126) BOURDILLON-CASANOVA, L. (1956) - Note sur la présence de Porcellana Blute-li (Risso) Alvarez dans le Golfe de Marseille et sur le développement larvaire de cette espèce.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 13 : 225-232.
- 127) PERES, J.M. (1956) - Etudes sur l'îlot du Grand Congloué.VI. Annélides Polychètes.- Ann.Inst.océanogr., Paris, 32 : 227-229.

- 128) PERES, J.M. (1956) - Etudes sur l'ilot du Grand Congloué. VII. Ascidiées. - Ann. Inst. océanogr., Paris, 32 : 231-232.
- 129) PERES, J.M. (1956) - Etudes sur le seuil Siculo-Tunisien. II. Ascidiées. - Ann. Inst. océanogr., Paris, 32 : 265-304.
- 130) PERES, J.M., PICARD, J. & RUIVO, M. (1957) - Résultats de la campagne du Bathyscaphe F.N.R.S. III organisée par le C.N.R.S. sur les côtes du Portugal. - Bull. Inst. océanogr., Monaco, 1992 : 1-31.
- 131) PERES, J.M. & PICARD, J. (1958) - Campagne de la "Calypso" en Méditerranée nord-orientale. 2. Recherches sur les peuplements benthiques de la Méditerranée nord-orientale. - Ann. Inst. océanogr., Paris, 34 : 213-291.
- 132) PERES, J.M. (1958) - Trois plongées dans le canyon du Cap Sicié, effectuées avec le Bathyscaphe F.N.R.S. III de la Marine Nationale. - Bull. Inst. océanogr., Monaco, 1115 : 1-21.
- 133) MOLINIER, R. & PICARD, J. (1956) - Aperçu bionomique sur les peuplements marins littoraux des côtes rocheuses méditerranéennes de l'Espagne. - Bull. Sta. Aquicult. Pêche Castiglione, (2), 8 : 1-18.
- 134) MOLINIER, R. & PICARD, J. (1957) - Un nouveau type de plate-forme organogène dans l'étage mésolittoral sur les côtes de l'île de Majorque (Baléares). - C.R. Acad. Sc., Paris, 244 : 674-675.
- 135) HUVE, P. (1956) - Sur la réinstallation d'un "trottoir à Tenarea" en Méditerranée occidentale. - C.R. Acad. Sc., Paris, 243 : 2157-58.
- 136) HUVE, H. (1957) - Sur l'individualité générique du Tenarea undulosa Bory 1832 et du Tenarea tortuosa (Esper) Lemoine 1911. - Bull. Soc. bot. Fr., 104 (3-4) : 132-140.
- 137) PICARD, J. (1957) - Etudes sur les Hydraires de la superfamille Pteronematidae. I. Généralités. - Bull. Inst. océanogr., Monaco, 1106 : 1-12.
- 138) GAUTIER, Y. (1957) - Bryozoaires des îles Baléares. - Vie et Milieu, suppl. 6 : 205-222.
- 139) GAUTIER, Y. (1957) - Sur quelques Bryozoaires des côtes d'Algérie. - Vie et Milieu, suppl. 6 : 101-115.
- 140) GONTCHAROFF, M. (1957) - Etude des rhabdites de la trompe de Lineus ruber (Nemertien) au microscope électronique. - C.R. Acad. Sc., Paris, 244 : 1539-1541, pl. 1-2.
- 141) GAUTIER-MICHAZ, M. (1958) - Etudes sur le seuil Siculo-Tunisien, 5. Echinodermes. - Ann. Inst. océanogr., Paris, 34 : 145-155.
- 142) PERES, J.M. (1957) - Ascidiées récoltées dans les parages des Baléares par le "Professeur Lacaze-Duthiers". (Première partie: Majorque et Minorque). Vie et Milieu, suppl. 6 : 177-184.

- 143) PERES, J.M. (1957) - Ascidiées récoltées dans les parages des Baléares par le "Professeur Lacaze-Duthiers". 2^e partie : Ibiza et San Antonio. Vie et Milieu, suppl. 6 : 223-234.
- 144) PERES, J.M. (1956) - Note sommaire sur quelques Ascidiées récoltées dans la lagune de Venise par M. Giordani-Soika.- Bol. Mus. civ. Stor. nat. Venezia 9 : 7-9.
- 145) DEVEZE, L. & DUBOUL-RAZAVET, C. (1957) - Considérations sur la précipitation du calcaire dans le milieu marin.- Rev. Inst. franc. Pétrole, 12(4) : 493-500.
- 146) DUBOUL-RAZAVET, C. & KRUIT, C. (1957) - Sédimentologie du delta du Rhône. Rev. Inst. franc. Pétrole, 12 (4) : 399-410.
- 147) BLANC, J.J. (1956) - Etude minéralogique des sables littoraux du Cap Lardier au Cap Couronne (Provence).- Bull. Mus. Hist. nat. Marseille, 16 : 69-91, 1 carte.
- 148 - BLANC, J.J. (1958) - Etudes sur le seuil Siculo-Tunisien, 3. Sédimentologie sous-marine du détroit Siculo-Tunisien. Campagne de la "Calypso" (août-septembre 1954).- Ann. Inst. océanogr., Paris, 34 : 91-126.
- 149) BLANC, J.J. (1958) - Campagne de la "Calypso" en Méditerranée nord-orientale. 1. Recherches géologiques et sédimentologiques. Campagne de la "Calypso" (septembre-octobre 1955).- Ann. Inst. océanogr., Paris, 34 : 157-211.
- 150) BLANC, J.J. & BONIFAY, E (1957) - Observations sur le quaternaire des îles d'Hyères.- Bull. Mus. Anthr. préhist. Monaco, 4 : 123-150.
- 151) BLANC, J.J. (1956) - Sédimentation et paléocéanographie du Turronien et du Sénonien dans le bassin du Beausset (Var).- Bull. Soc. géol. Fr., (7) 6 : 797-815.
- 152) DUBOUL-RAZAVET, C. (1958) - Sur quelques lancers de cartes siphonophores et de bidons lestés au large de la baie de Marseille.- Bull. Inst. océanogr., Monaco, 1132 : 1-14.
- 153) DUBOUL-RAZAVET, C. (1958) - Le régime des courants superficiels aux abords des côtes du delta de l'Ebre.- Bull. Inform. Com. centr. Océanogr. Etude Côtes, 10 (7) :
- 154) BLANC, J.J. (1958) - Recherches de sédimentologie littorale et sous-marine en Provence occidentale.- Ann. Inst. océanogr., Paris, 35 : 1-140.
- 155) BLANC-VERNET, L. (1958) - Les milieux sédimentaires littoraux de la Provence occidentale (côte rocheuse). Relations entre la microfaune et la granulométrie du sédiment.- Bull. Inst. océanogr., Monaco, 1112 : 1-45, 1 c.
- 156) BLANC, J.J. (1958) - La série Miocène de Saint-Florent (Corse). Essai d'analyse séquentielle.- C.R. 83^e Congr. Soc. sav. (Miocène) : 19-28.

- 157) PERES, J.M. (1958) - Remarques sommaires sur l'emploi du Bathyscaphe pour les investigations biologiques d'après les résultats de neuf plongées en Méditerranée et en Atlantique.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 14 : 503-507.
- 158) PERES, J.M. (1958) - Deux plongées biologiques dans l'Océan Pacifique avec le Bathyscaphe F.N.R.S. III.- C.R.Acad.Sci., Paris, 247 : 757-759.
- 159) PERES, J.M. (1958) - Rapport du Comité Benthos.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Expl.sc.Mer Médit., 14 : 403-422.
- 160) PERES, J.M. (1958) - Rapport additionnel du comité Benthos de la Commission internationale pour l'Exploitation scientifique de la Mer Méditerranée.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Expl.sc.Mer Médit., 14 : 423-427.
- 161) CORROY, G., GOUVERNET, C., CHOUTEAU, J., SIVIRINE, A., GILET, R. et PICARD, J. (1958) - Les résurgences sous-marines de la région de Cassis. La Fontaine de Vaucluse. Résultats scientifiques des explorations de 1955 et 1956.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1131 : 1-36, cartes.
- 162) PERES, J.M. & PICARD, J. (1958) - Faunes "froides" et faunes "chaudes" de la Méditerranée quaternaire.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Expl.sc.Mer Médit., 14 : 509-514.
- 163) LABOREL, J. & VACELET, J. (1958) - Etude des peuplements d'une grotte sous-marine du golfe de Marseille.- Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1120 : 1-20.
- 164) PERES, J.M. (1958) - Le benthos du système bathyal de la Méditerranée : plongées en bathyscaphe et pêches profondes.- : 175-186.
- 165) LABOREL, J. (1958) - Contribution à l'étude in situ des peuplements sciaphiles sur substrat dur, en Méditerranée.- C.R.Acad.Sci., Paris, 246 : 3381-3383.
- 166) HUVÉ, H. (1958) - Contribution à l'étude des peuplements des Phyllariacées du détroit de Messine.- Rapp.Proc.verb.Comm.Intern.Expl.sc.Mer Médit., 14 : 525-533.
- 167) HUVÉ P. (1958) - Résultats sommaires de l'étude expérimentale de la réinstallation d'un "trottoir à Tenarea" en Méditerranée occidentale. Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 14 : 430-448.
- 168) GILET, R. (1958) - Note préliminaire à l'étude de la microfaune vagile des algues.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Expl.sc.Mer Médit., 14 : 457-59.
- 169) VACELET, J. & LEVI, C. (1958) - Un cas de survivance, en Méditerranée, du groupe d'Eponges fossiles des Pharétronides.- C.R.Acad.Sci., Paris, 246 : 318-320.
- 170) PICARD, J. (1958) - Origines et affinités de la faune d'Hydropolypes (Gymnoblastes et Calyptoblastes) et d'Hydroméduses (Anthomédues et Leptoméduses) de la Méditerranée.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Expl.sc.Mer Médit., 14 : 187-199.

- 171) BELLAN, G. (1958) - Contribution à l'étude des Annélides Polychètes du golfe de Gênes.- Doriana, Genova, 2 (96) : 1-7.
- 172) GAUTIER, Y.V.(1958) - Sur quelques Bryozoaires de la "zone à coraux profonds" du golfe de Gênes (Campagne de la "Calypso" de novembre 1957). Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1123 : 1-11.
- 173) GONTCHAROFF, M. (1958) - L'autogreffe de la trompe chez Eunemertes echinoderma.- C.R. Acad.Sc., Paris, 247 : 246-247.
- 174) GONTCHAROFF, M. & LECHENAULT, H. (1958) - Sur le déterminisme de la ponte chez Lineus lacteus .- C.R.Acad.Sc., Paris, 246 : 1630-1632.
- 175) BOURDILLON-CASANOVA, L. (1958) - Répartition des larves de Crustacés Décapodes dans le plancton du golfe de Marseille.- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 14 : 243-246.
- 176) PERES, J.M. (1958) - Origine et affinités du peuplement en Ascidies de la Méditerranée. - Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 14 : 493-502.
- 177) PERES, J.M. (1958) - Ascidies de la baie de Haïfa collectées par E. Gottlieb.- Bull.Res.Counc.Israël, (B.Zool.) 7 B (3-4) : 151-164.
- 178) PERES, J.M. (1958) - Ascidies récoltées sur les côtes méditerranéennes d'Israël. - Bull.Res.Counc.Israel, B.Zool.) 7 B (3-4) : 143-150.
- 179) PERES, J.M. () - Le bathyscaphe français F.N.R.S. III à l'avant garde de l'exploration directe des grands fonds sous-marins.- 65 : 273-276.
- 180) PERES, J.M. (1959) - Deux plongées au large du Japon avec le bathyscaphe français F.N.R.S.III. - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1134 : 1-28.
- 181) PERES, J.M. (1959) - Aperçu bionomique sur les communautés benthiques des côtes Sud du Portugal. - Rés.sci.Camp.Faial (Portugal-1957), Gab. Estud.Pescas, Lisboa, 1 : 1-35, cartes.
- 182) MOLINIER, R. & PICARD, J. (1959) - Délimitation et cartographie des peuplements marins benthiques de la mer Méditerranée.- Bull.Serv.phytogéogr. (B) 4 (1) : 73-84.
- 183) PERES, J.M. (1959) - Les études de bionomie benthiques méditerranéenne et leurs incidences générales.- Ann.Soc.roy.Zool.Belg., 89 : 171-181.
- 184) LABOREL, J. & VACELET, J. (1959) - Les grottes sous-marines obscures en Méditerranée. - C.R. Acad.Sc., Paris, 248 : 2619-2621.
- 185) BLANC, J.J., PERES, J.M. & PICARD, J. (1959) - Coraux profonds et thanatocœnoses quaternaires en Méditerranée. - in: La topographie et la géologie des profondeurs océaniques. - Coll.intern.CNRS. (Villefranche-Nice, mai 1958), 83 : 185-192.

- 186) PERES, J.M. (1958) - Images de quelques communautés benthiques marines de la Méditerranée. - Bull.Soc.zool.Fr., 83 (4) : 358-366.
- 187) BELLAN, G. (1959) - Au sujet de quelques Polychètes récoltées au cours d'un dragage profond. - Thalassia ionica, 2 : 52-56.
- 188) BELLAN, G. (1959) - Campagne de la "Calypso" : Mer d'Alboran. 2. Annélides Polychètes. - Ann.Inst.océanogr., Paris, 37 : 315-342.
- 189) GAUTIER, Y.V. (1958) - Bryozoaires marins actuels de Sicile. - Atti Soc. pelor.Sci.fis.mat.nat., 4 (2) : 45-68.
- 190) BOURDILLON, A. (1958) - La dissémination des Crustacés xylophages Limnoria tripunctata Menzies et Chelura terebrans Philippi. - Ann.Biol., 34 (11-12) : 437-463.
- 191) GONTCHAROFF, M. (1958) - L'autonomie spontanée de la trompe chez Eunemertes echinoderma. - C.R. Acad.Sc., Paris, 246 : 1290-1297.
- 192) PERES, J.M. (1959) - Ascidiées récoltées sur les côtes d'Algérie par le "Professeur Lacaze-Duthiers" (1952). - Vie et Milieu, 10(2) : 189-194.
- 193) PERES, J.M. (1959) - Campagne de la "Calypso" en mer d'Alboran et dans la baie Ibéro-Marocaine (1958). 1. Ascidiées. - Ann.Inst.océanogr., Paris, 37 : 295-313.
- 194) STAHL, A. (1957) - Neurosécrétion et autres élaborations neuronales dans l'encéphale des poissons Téléostéens. - C.R.Assoc.Anatomistes (Leyde, 1957), 44 : 699-708.
- 195) BLANC, J.J. (1959) - Campagne de la "Calypso" sur les côtes de Provence (1956). I. Recherches sédimentologiques dans les canyons de la Provence occidentale. - Ann.Inst.océanogr., Paris, 37 : 245-273, pl.7.
- 196) BLANC, J.J. (1959) - Campagne de la "Calypso" dans le golfe de Gênes (1957) I. Recherches sur les vases du golfe de Gênes (région de Portofino). Ann.Inst.océanogr., Paris, 37 : 273-287.
- 197) BLANC, J.J. (1958) - Observations sur la microfauve du Pliocène et du Quaternaire de Milazzo (Sicile). - Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 18 : 21-31.
- 198) BLANC, J.J. (1959) - Problèmes sédimentologiques dans le Coniacien de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). - C.R. 84^e Congr.Soc.sav. (Crétacé supérieur), 27-34.
- 199) BELLAN, G. (1960) - Annélides Polychètes récoltées au cours de sa II^e campagne méditerranéenne par le "Président-Théodore-Tissier". - Rev.Trav. Inst.Pêches marit., 24 (2) : 273-292.
- 200) BELLAN, G. (1960) - Résultats scientifiques de la campagne du N.R.P. "Faial" (1957). 2. Annélides Polychètes. - Rés.sc.Camp."Faial" (Portugal-1957), Gab.Estd.Pescas, Lisboa, n^o2:1-31.

- 201) BLANC, J.J. (1959) - Etude minéralogique des grès de l'Aptien et de l'Albien dans les Baronnies et le Diois. Relations avec la radioactivité du sédiment. - Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 19 : 77-92.
- 202) BLANC, J.J. (1960) - Les faciès de l'Aptien dans la région de Marseille. Bull.Mus.Hist.nat.Marseille, 20: 61-88, 1 carte.
- 203) BLANC, J.J. (1959) - Les sédiments de la grotte du Lazaret Nice (A.-M.), locus VIII. - Bull.Mus.Anthr.préhist.Monaco, 6 : 85-123.
- 204) BLANC, J.J. (1959) - Faciès de l'Aptien et de l'Albien dans les Baronnies. Bull.Soc.géol.Fr., (7) 1 : 568-607.
- 205) COSTA, S. (1960) - Amphipodes récoltés par le "Président-Théodore-Tissier" dans le golfe du Lion. - Rev.Trav.Inst.Pêches marit., 24 (2):253-256.
- 206) MOLINIER, R. (1960) - Etudes des biocénoses marines du Cap Corse (France). Vegetatio, 9 (3-5): 119-312.
- 207) MOLINIER, R. (1961) - Etudes écologiques et biocénologiques dans la baie du Brusco (Var). Généralités - but des recherches. - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1194 : 1-8.
- 208) REBECQ, J. & LERAY, C. (1960) - Observations sur trois Trématodes hébergés par quelques poissons des calanques marseillaises. - Bull.Inst.océanogr. Monaco, 1190 : 1-15.
- 209) REBECQ, J. & LERAY, C. (1960) - Distomatoses cérébrales chez Diplodus annularia L. -
- 210) VACELET, J. (1960) - Eponges de la Méditerranée nord-occidentale récoltées par le "Président-Théodore-Tissier" (1958). - Rev.Trav.Inst.Pêches marit., 24 (2) : 257-272.
- 211) VACELET, J. (1960) - Les choanocytes et la larve de Petrobiona massiliana Vacelet et Levi 1958, Eponge Pharétronide méditerranéenne. - C.R.Acad. Sci., Paris, 251 : 2405-2407.
- 212) VACELET, J. (1960) - Interprétation nouvelle de la fibre des Eponges Pharétronides (Calcispongia) fossiles d'après les Pharétronides actuelles. Neues Jahrb.Geol.Paläont., Mh., Stuttgart, 10 : 433-439.
- 213) LABOREL, J., PERES, J.M., PICARD, J. & VACELET, J. (1961) - Etude directe des fonds des parages de Marseille de 30 à 300 m avec la soucoupe plongeante COUSTEAU. - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1206 : 1-16, pl.1-5
- 214) NONATO, E. & PERES, J.M. (1961) - Observations sur quelques peuplements intertidaux de substrat dur dans la région d'Ubatuba (Etat de Sao Paulo). - Cah.Biol.mar., 2 : 263-269.
- 215) VACELET, E. (1961) - La faune infusorienne des "sables à Amphioxus" des environs de Marseille. - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1202 : 1-12.

- 216) VACELET, J. (1961) - Quelques Eponges remarquables de Méditerranée. - Rev.Trav.Inst.Pêches marit., 25 (3) : 351-354.
- 217) BELLAN, G. (1961) - Campagne de la "Calypso" dans le golfe de Gênes (1957). Annélides Polychètes. - Ann.Inst.océanogr., Paris, 39 : 263-268.
- 218) BELLAN, G. (1961) - Campagne de la "Calypso" : Méditerranée Nord-orientale. 4. Annélides Polychètes. Campagne de la "Calypso" (septembre-octobre *959). - Ann.Inst.océanogr., Paris, 39 : 161-178.
- 219) BELLAN, G. (1961) - Campagne de la "Calypso": Seuil Siculo-Tunisien. 7. Annélides Polychètes. Campagne de la "Calypso" (août-septembre 1954). Ann.Inst.océanogr., Paris, 39 : 49-60.
- 220) LERAY, C., SEITE, R. & STAHL, A. (1961) - Les rapports de la neurosécrétion préoptique et de l'adénohypophyse chez quelques poissons Téléostéens. - C.E.Soc.Biol., 155 (6) : 1341-1343.
- 221) LERAY, C. (1961) - Contribution à l'étude de la morphologie hypophysaire chez Lepadogaster gouani Lacépède (Téléostéens, Gobiesocidae). - C.R.Acad.Sc., Paris, 252 : 3876-3878.
- 222) STAHL, A. & LERAY, C. (1961) - L'ovogenèse chez les poissons Téléostéens. I. Origine et signification de la zone radiale et de ses annexes. - Arch.Anat.microsc.Morphol.exp., 50 (2) : 251-268.
- 223) MOLINIER, R. & ZEVACO, C. (1961) - Observations sur la croissance des feuilles de Posidonies (Posidonia oceanica Delile). C.R.Acad.Sc., Paris, 252 : 1650-1652.
- 224) LEDOYER, M. (1961) - Relations entre l'accroissement nocturne/^{massif/}de la faune vagile et les variations de la teneur en gaz dissous dans les herbiers de Posidonies superficiels. - C.R.Acad.Sc., Paris, 252 : 4207-4208.
- 225) DEGUEN, F. & MOLINIER, R. (1959) - Un appareil de prélèvements de sédiments destinés à l'étude pédologique des sols phanérogamiques marins. - Bull.Soc.linn.Provence, 22 : 54-57.
- 226) DEGUEN, F. & MOLINIER, R. (1961) - Etudes écologiques et biocénétiques dans la baie du Brusac (Var). 1. Contribution à l'étude des sols dans les pelouses et prairies de phanérogames marines méditerranéennes. - Bull.inst.océanogr., Monaco, 1197 : 1-50, 2 pl., cartes.
- 227) DUFOUR, M. & MOLINIER, R. (1961) - Etudes écologiques et biocénétiques dans la baie du Brusac (Var). 2. Contribution à l'étude écologique des milieux portuaires. Eléments de pédologie dans le port du Brusac (Var). - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1199 : 1-27.
- 228) HUVÉ, H. (1962) - Une nouvelle Géliidiacée du genre Beckerella Kylin en Méditerranée orientale : Beckerella mediterranea nov.sp. - Rev.gén.Bot., 69 : 32-52.

- 229) BLANC, J.J. (1961) - Spéléologie physique. Observations sur quelques Karsts littoraux et grottes marines en Méditerranée Nord-orientale. Spelunca, (4) Mém. 1 : 11-18.
- 230) PERES, J.M. & PICARD, J. (1963) - Aperçu sommaire sur les peuplements marins benthiques entourant l'île de Port Cros. - Terre et Vie, 4 : 436-448.
- 231) VACHELET, J. (1962) - Existence de formations de réserve chez une éponge calcaire Pharétronide. - C.R. Acad. Sci. Paris, 254 : 2425-2426.
- 232) MOLINIER, R. & ZEVACO, C. (1962) - Etudes écologiques et biocénétiques dans la baie du Brusco (Var). 3. Etude statistique et physiologique de la croissance des feuilles de Posidonies (Posidonia oceanica Delile). Bull. Inst. océanogr., Monaco, 1234 : 1-46, 3 pl.
- 233) BELLAN-SANTINI, D. (1963) - Etude quantitative du peuplement à Cystoseira stricta (Mont.) Sauv. - Rapp. Proc. verb. Comm. intern. Expl. sc. Mer Médit., 17 (2) : 133-138.
- 234) MINAS, H.J. & PIZARRO, M.J. (1962) - Quelques observations sur les eaux au large des côtes orientales de la Corse. - Bull. Inst. océanogr., Monaco, 1232 : 1-23.
- 235) BLANC, J.J. (1962) - Remarques sur divers types de sédiments sous-marins de Méditerranée et leur radioactivité. - in : Océanographie géologique et géophysique de la Méditerranée occidentale. - Coll. nat. CNRS. (Villefranche, avril 1961) : 171-176.
- 236) LERAY, C. (1963) - Etude de l'incorporation de cystéine marquée au soufre 35 dans le système hypothalamo-hypophysaire et plus spécialement dans l'adénohypophyse chez un Téléostéen : Mugil cephalus L. - C.R. Acad. Sci., Paris, 256 : 795-798, 2 pl.
- 237) VICENTE, N. (1963) - Ablation de ganglions nerveux et osmorégulation chez Aplysia rosea Rathke (Gastéropode Opisthobranche). C.R. Acad. Sci., Paris, 256 : 2928-2930.
- 238) BELLAN, G. (1961) - Contribution à l'étude des Annélides Polychètes de la région de Luc-sur-Mer. - Bull. Soc. linn. Normandie, (10) 2 : 87-100.
- 239) PERES, J.M. (1962) - L'étagement des formations benthiques du système littoral. - Pubbl. Staz. zool. Napoli, 32 suppl. : 30-43.
- 240) PICHON, M. (1963) - Rôle de la subsidence dans la formation des récifs-barrières, sur la côte sud-ouest de Madagascar. - C.R. Acad. Sc., Paris, 256 : 980 - 981.
- 241) LERAY, C. (1963) - Evaluation du pouvoir gonadotrope (type FSH) dans l'hypophyse des Téléostéens et plus spécialement de Cyprinus carpio L. C.R. Acad. Sc., Paris, 256 : 4744-4747.

- 242) LABAN, A., PERES, J.M., PICARD, J. (1963) - La photographie sous-marine profonde et son exploitation scientifique. - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1258 : 1-32, 17 fig.
- 243) BELLAN, G. (1963) - Remarques au sujet de la faune Annélidienne bathyale de la Méditerranée. - Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit. 17 (2) : 261-265.
- 244) LERAY, C. & CARLON, N. (1963) - Sur la présence d'une dualité parmi les cellules cyanophiles de l'adénohypophyse de Mugil cephalus L. (Téléostéen, Mugilidae). - C.R.Soc.Biol., 157 (3) : 572-575.
- 245) DA COSTA, H.R. & DA COSTA, L.S. (1962) - Sôbre as especies Brasileiras do gênero Ophioderma (Echinodermata, Ophiuroidea). - Univ.Brasil, Centro Estudos zool., 16 : 1-4, 1 pl.
- 246) DA COSTA, H.R. (1962) - Occoência do gênero Isocheles Stimpson na costa Brasileira. - Univ.Brasil, Centro Estudos zool., 17-18 : 1-5; 1 pl.
- 247) HUVÉ, H. (1962) - Taxonomie, écologie et distribution d'une Mélobésiée méditerranéenne : Lithophyllum papillosum (Zanardini) comb.nov., non Lithophyllum (Dermatolithon) papillosum (Zanard.) Foslie. - Bot.mar., Hamburg, 4 (3-4) : 219-240.
- 248) ARNAUD, P. (1964) - Echinodermes littoraux de Terre Adélie (Holothuries exceptées) et Pélécy-podes commensaux d'Echinides antarctiques. - Expéditions polaires françaises, Publ.n° 258 : 1-72.
- 249) ARNAUD, P. (1965) - Nature de l'étagement du benthos marin algal et animal dans l'Antarctique. - C.R.Acad.Sc., Paris, 261 : 265-266.
- 250) ARNAUD, P. & DELEPINE, R. (1964) - Une nouvelle Rhodophycée marine de Terre Adélie (Antarctique) : Rhodoglossum schotteri Delépine (Gigartinale). - C.N.F.R.A. (= Com.nat.franc.Rech.antarct.), Biol., 1(3) : 77-91.
- 251) HUREAU, J.C. & ARNAUD, P. (1964) - Complément à la faune de Poissons de Terre Adélie (Antarctique). - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1295 : 1-14.
- 252) AUGARDE, J. & MOLINIER, R. (1964) - Le clydonomètre, appareil de mesure et d'enregistrement des perturbations hydrodynamiques superficielles. - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1288 : 1-18, 1 tabl.
- 253) BELLAN, G. (1964) - Influence de la pollution sur la faune annélidienne des substrats meubles. - in : Symposium sur les pollutions marines par les microorganismes et les produits pétroliers. - Comm.intern.Explor.sci.Mer Médit. (Monaco, avril 1964) : 123-126.
- 254) BELLAN, G. (1965) - Contributions à l'étude bionomique de la Méditerranée occidentale (côte du Var et des Alpes Maritimes, côte occidentale de la Corse). 7. Contribution à l'étude des Polychètes profondes des parages de Monaco et des côtes de la Corse. - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1345 : 1-24.

- 255) BELLAN-SANTINI, D. (1965) - Contributions à l'étude bionomique de la Méditerranée occidentale (côte du Var et des Alpes Maritimes, côte occidentale de la Corse). 8. Contribution à l'étude des Amphipodes profonds de la Méditerranée (parages de Monaco - côtes de Corse). - Bull. Inst. océanogr., Monaco, 1355 : 1-16.
- 256) BELLAN-SANTINI, D. (1964) - Influence de la pollution sur quelques peuplements superficiels de substrats rocheux. - in: Symposium sur les pollutions marines par les microorganismes et les produits pétroliers. - Comm. intern. Explor. sci. Mer Médit. (Monaco, avril 1964), 127-131.
- 257) BIANCHI, A. & LE PETIT, J. (1965) - Quelques remarques sur la réserve organique et ses fractions humiques et fulviques dans un sédiment lagunaire marin. - Ann. Inst. Pasteur, 109 (suppl.) : 87-94.
- 258) BOURDILLON, A. (1964) - Quelques aspects du problème de l'échantillonnage du plancton marin. - Terre et Vie, 1 : 77-93.
- 259) GILAT, E. (1965) - Methods of study in marine benthonic ecology. in Méthodes quantitatives d'étude du benthos et échelle dimensionnelle des benthontes. - Comm. intern. Explor. sc. Mer Médit., Coll. Com. Benthos (Marseille, nov. 1963), 7-13.
- 260) REYS, J.P. (1965) - Remarques sur les prélèvements quantitatifs du benthos des substrats meubles. in : Méthodes quantitatives d'étude du benthos et échelle dimensionnelle des benthontes. - Comm. intern. Explor. sci. Mer Médit., Coll. Com. Benthos (Marseille, nov. 1963), 15-17.
- 261) ZAVODNIK, D. (1965) - Sur l'étude des peuplements du système phytal. in Méthodes quantitatives d'étude du benthos et échelle dimensionnelle des benthontes. - Comm. Intern. Explor. sci. Mer Médit., Coll. Com. Benthos (Marseille, nov. 1963), 19-21.
- 262) BELLAN-SANTINI, D. (1965) - Méthodes de récolte et d'étude quantitative des peuplements sur substrats durs dans la zone d'agitation hydrodynamique. ibidem, 23-24.
- 263) TRUE, M.A. (1965) - Dispositif pour récolte totale du peuplement sur substrat dur. - ibid., 25-27.
- 264) CARPINE, C. & FREDJ, C. (1965) - Méthodes de prélèvement et de tri en bionomie benthique. - ibid., 29-31.
- 265) BELLAN, G. (1965) - Une méthode de tri de la "microfaune annéliidienne". - ibid., 33-34.
- 266) BACESCU, M. & GOMOIU, M.T. (1965) - Remarques sur une méthode d'estimation rapide de la granulométrie des sables. - ibid., 35-37.
- 267) GAMULIN-BRIDA, H. (1965) - Proposition pour la classification des organismes benthiques selon la grandeur. - ibid., 39-40.
- 268) CARPINE, C., FREDJ, C. & VAISSIERE, R. (1965) - Note préliminaire sur une méthode d'utilisation de la "troïka" sous-marine. ibid., 41-43.

- 269) GOMOIU, M.T. (1965), - Une formule simple de calcul des Foraminifères vivants dans un prélèvement sableux. in : Méthodes quantitatives d'étude du benthos et échelle dimensionnelle des benthontes. - Comm.intern. Explor.sc.Mer Médit., Coll.Com.Benthos (Marseille, nov. 1963), 45-48.
- 270) BACESCU, M. (1965) - Méthodes de la recherche du benthos en Mer Noire et importance des prélèvements directs - en scaphandre autonome - des échantillons de benthos pour les études quantitatives. - ibid., 49-52.
- 271) PICARD, J. (1965) - Proposition pour une subdivision des benthontes en fonction de la taille. - ibid., 63-64.
- 272) DEVEZE, L. (1964) - Activités bactériennes et matières organiques dans les sédiments marins. - Ann.Inst.Pasteur, 107 (3, suppl.) : 123-135.
- 273) LERAY, C. (1963) - Mise en évidence et dosage de la sécrétion gonadotrope du type FSH et ses relations avec l'histophysiologie hypophysaire chez les Téléostéens (Abstract of paper for the second conference of European comparative endocrinologists, September 16-18, 1963). - Gen.comp.Endocrinology, 3 (6) : 1 p.
- 274) LERAY, C. (1965) - Sur la caractérisation histochimique d'un type cellulaire riche en acides sialiques dans la pars distalis de l'hypophyse de la carpe (Cyprinus carpio L.). - C.R.Acad.Sc., Paris, 260:1271-73.
- 275) PALAUSI, G. (1964) - Extension du Permien dans le Sud des Alpes-Maritimes. - C.R.Soc.géol.Fr., fasc.8 : 312-313.
- 276) PERES, J.M. (1965) - Réflexion sur les rapports entre l'écologie et la paléoécologie marine. - Palaeography, Paleoclimatology, Palaeoecol., Amsterdam, 1 : 51-68.
- 277) REYS, J.P. (1964) - Les prélèvements quantitatifs du benthos de substrats meubles. - Terre et Vie, 1 : 94-105.
- 278) VACELET, J. (1963) - Acide désoxyribonucléique dans le cytoplasme de cellules à réserves d'une Eponge calcaire Pharétronide. - Arch.Anat.microsc.Morphol.exp., 52 (4) : 591-600.
- 279) VICENTE, N. (1965) - Observation, au microscope électronique, d'un phénomène d'extrusion nucléaire dans le système nerveux central d'Aplysia rosea Rathke (Gastéropode Opisthobranche). - C.R.Acad.Sc., Paris, 261 : 3193-3194, pl. 1.
- 280) PERES, J.M. (1966) - Le rôle de la prospection sous marine autonome dans les recherches de biologie marine et d'océanographie biologique. - Experientia, Basel, 22 (147) : 1-8.
- 281) PERES, J.M. (1965) - Aperçu sur les résultats de deux plongées effectuées dans le ravin de Puerto-Rico par le bathyscaphe Archimède. - Deep-Sea Res., 12 : 883-891.

- 282) BELLAN-SANTINI, D. (1966) - Influence des eaux polluées sur la flore et la faune marines benthiques dans la région marseillaise. - Techniques et Sciences municipales, 61 (7) : 285-292.
- 283) VACELET, J. (1966) - Les cellules contractiles de l'Eponge cornée Verongia cavernicola Vacelet. - C.R.Acad.Sc., Paris, 263 : 1330-1332, 1 pl.
- 284) BOROJEVIC, R. (1966) - Eponges calcaires des côtes de France. II. Le genre Ascandra Haeckel emend. - Arch.Zool.exp.gén., 107 (2) : 357-368.
- 285) BELLAN, G. & PICARD, J. (1965) - Contribution à l'étude des Polychètes de la région de Tuléar (République Malgache). I. Ophelia peresi n.sp. - Bull.Soc.zool.Fr., 90 (2-3) : 295-298.
- 286) BELLAN, G.L. (1966) - Formal discussion : D.J.Reish, Relationship of Polychaetes to varying dissolved oxygen concentrations. - Water Poll. Res., 3rd intern.Conf., Munich, Pap.III-10 : 3 pp.
- 287) CHEESMAN, D.F., ZAGALSKY, P.F. & CECCALDI, H.J. (1966) - Purification and properties of crustacyamin. - Proc.roy.Soc., London, (B) 164 : 130-151. pl.5.
- 288) CECCALDI, H.J., CHEESMAN, D.F. & ZAGALSKY, P.F. (1966) - Quelques propriétés et caractéristiques de l'ovoverdine. - C.R.Soc.Biol., 160(3) : 587-590.
- 289) VICENTE, N. (1966) - Sur les phénomènes neurosécrétoires chez les Gastéropodes Opisthobranches. - C.R. Acad.Sc., Paris, 263 : 382-385.
- 290) ARNAUD, P. & HUREAU, J.C. (1966) - Régime alimentaire de trois Téléostéens Nototheniidae antarctiques (Terre Adélie). - Bull.Inst.océanogr., Monaco, 1368 : 1-24.
- 291) HUREAU, J.C., ARNAUD, P. & DOUSSET, C. (1966) - A propos de deux nouvelles collections de poissons récoltés en Terre Adélie (Antarctique) en 1964 et 1965. - Bull.Mus.Hist.nat., Paris, (2) 37 (6) : 941-950.
- 292) LERAY, C. (1966) - Apport de la méthode de précipitation sélective par l'acide trichloracétique dans l'étude histophysiologique de l'Hypophyse d'un Téléostéen : Mugil cephalus L. - C.R.Soc.Biol., 160(3) : 582-585.
- 293) PALAUSI, G. (1965) - Les dernières manifestations méridionales de la tectonique provençale dans les Alpes Maritimes. - C.R.90 Congr.Soc.sav. (Nice, 1965), vol.2 : 171-176.
- 294) PALAUSI, G. (1966) - Au sujet du synclinal de Cannes (Alpes Maritimes). - C.R.Soc.géol.Fr., fasc.4 : 151-152.
- 295) FROGET, C. (1966) - Découverte de formations quaternaires sous-marines au banc du Veyron (baie de Marseille). - C.R.Acad.Sc., Paris, 263 : 1352-54.
- 296) BRUNET, M. (1966) - Sur quelques Turbellariés Calyptorhynches des sables fins de la région de Marseille. - Bull.Soc.zool.Fr., 91 (4) : 721-730.

- 297) LAGARDERE, J.P. (1966) - Recherches sur la biologie et l'écologie de la macrofaune des substrats meubles de la côte des Landes et de la côte basque. - Bull. Centre Etudes Rech. sc. Biarritz, 6 (2) : 143-209.
- 298) SEGUIN, G. (1965) - Contribution à la connaissance du plancton des eaux côtières du Brésil (Copépodes et Amphipodes exceptés) et comparaison avec celui du Sénégal (Campagne de la "Calypso" : janvier-février 1962). - Pelagos (=Bull. Inst. océanogr, Alger), 2 (3) : 7-44.
- 299) SZEKIELDA, K.H. (1966) - Methods for the determination of particulate and dissolved carbon in aqueous solutions (lit. review). - Proc. I.B.P. Symp. (Amsterdam and Nieuwersluis, oct. 1966), K. nederl. Akad. Wetensch. hopen, 150-157.
- 300) SZEKIELDA, K.H. (1966) - Some remarks on the influence of hydrographic conditions on the concentration of particulate carbon in seawater. - Ibid., 314-322, 1 pl.
- 301) (1966) - Bulletin d'information de la Station Marine de Tuléar. Rapport d'activités pour l'année universitaire 1964-1965. - Ann. Univ. Madagascar, (Sci. nat. math.), 4 : 175-179.
- GRELL, G. - Compte rendu sur les résultats scientifiques de mon séjour à Madagascar (p. 177).
FRANC, A. - Compte rendu sur les résultats scientifiques de mon séjour à Madagascar (pp. 178-79).
BIGOT, L. - Mission d'étude écologique du domaine dunaire littoral et du domaine halophile sur la côte Sud-ouest de Madagascar (p. 178-179).
- 302) AUGARDE, J. (1967) - Le clydonomètre, appareil de mesure et d'enregistrement des pressions et des courants pour l'étude des conditions hydrodynamiques superficielles du milieu marin. - C.R. Acad. Sc., Paris, 265 : 1324-1326.
- 303) BELLAN, G. (1967) - Pollution et peuplements benthiques sur substrat meuble dans la région de Marseille. Première partie. Le secteur de Cortiou. - Rev. intern. Océanogr. Médit., 6-7 : 53-87.
- 304) BELLAN, G. (1967) - Pollution et peuplements benthiques sur substrat meuble dans la région de Marseille. Deuxième partie. L'ensemble portuaire marseillais. - Rev. intern. Océanogr. Médit., 8 : 51-95.
- 305) BELLAN, G. & REYS, J.E. (1967) - Leiochone tricirrata n.sp., une Maldaniidae nouvelle de la région de Marseille. - Bull. Soc. zool. Fr., 92(1) : 199-206.
- 306) BLANC, F., COSTE, B., MINAS, H.J. & SZEKIELDA, K.H. (1967) - Distribution et corrélations des principaux facteurs hydrobiologiques dans un milieu de forte production organique (Etang de Berre). - Mar. Biol., 1(1) : 43-55.
- 307) BODIN, P. (1967) - Catalogue des nouveaux Copépodes Harpacticoïdes marins. Mém. Mus. Hist. nat., Paris, (A, zool.) 50 (1) : 1-76.

- 308) BRUNET, M.(1967) - Turbellariés Schizorhynches de la région de Marseille. Sur Carcharodorhynchus subterraneus Meixner et Carcharodorhynchus flavidus nov.sp. - Bull.Soc.zool.Fr., 92 (1) : 143-152.
- 309) CECCALDI, H.J.(1967) - Transport des pigments caroténoïdes dans l'hémolymphe de Carcinus maenas Linné. - C.R.Soc.Biol., 161 (5) : 1105-1110.
- 310) CECCALDI, H.J. (1967) - Short communication. Studies on the carotenoprotein from the stomach wall of Aristeus antennatus. - Comp.Biochem. Physiol., 21 : 435-438.
- 311) CECCALDI, H.J. & DAUMAS, R. (1967) - Etude comparative des acides aminés de quelques Siphonophores. - Comp.Biochem.Physiol., 22 : 487-493.
- 312) CECCALDI, H.J., DAUMAS, R. & ZAGALSKY, P.F. (1967) - Comparaison des compositions en acides aminés des caroténo-lipoprotéines provenant d'ovaires de trois Crustacés et d'un Mollusque marins.- C.R.Soc.Biol., 161 (5) : 1111-1113.
- 313) CHAMLEY, H. (1967) - Possibilités d'utilisation de la cristallinité d'un minéral argileux (illite) comme témoin climatique dans les sédiments récents. - C.R.Acad.Sc., Paris, 265 : 184-187.
- 314) CHAMLEY, H. & COLOMB, E (1967) - Premières données sur la sédimentation argileuse du Miocène supérieur dans le bassin de Cucuron (Vaucluse). Présence de niveaux lacustres à attapulгите. - C.R.Soc.géol.Fr., 6 : 230-231.
- 315) CHAMLEY, H., PAQUET, H. & MILLOT, G. (1967) - Minéraux argileux des sédiments marins littoraux et fluviatiles de la région de Tuléar (Madagascar). - Bull.Serv.carte géol.Alsace Lorraine, Strasbourg, 19 (3-4), 1966 : 191-204.
- 316) COSTE, B. & MINAS, H.J. (1967) - Premières observations sur la distribution de taux de productivité et des concentrations en sels nutritifs des eaux de surface du Golfe du Lion. - Cah.océanogr., 15 (5):417-29.
- 317) EMIG, C.C. (1967) - Ultrastructure du tube digestif de Phoronis psammophila Cori.I. Estomac (cellules ciliées). Arch.Zool.exp.gén., 108 (4): 617-632, pl.1-2.
- 318) EMIG, C.C. (1967) - Considérations sur la systématique des Phoronidiens. I. Phoronis hippocrepia Wright 1856. - Act.Soc.linn.Bordeaux, (A) 104 (14) : 1-10.
- 319) FROGET, C.(1967) - Découverte d'affleurements quaternaires anciens sur le précontinent provençal, au large de l'île de Riou. - C.R.Acad.Sc., Paris, 264 : 212-214.
- 320) FROGET, C.(1967) - Les Ptéropodes dans les sédiments sous-marins du Quaternaire : caractérisation du régime "nord-atlantique" au cours des périodes glaciaires en Méditerranée par le Ptéropode Spiratella retro-versa Fleming. - C.R.Acad.Sc., Paris, 264 : 2968-2969.

- 321) LEDOYER, M. (1967) - Aperçu sur la faune vagile de quelques biotopes de l'archipel de Madère. Comparaison avec les biotopes méditerranéens homologues. - Arq. Mus. Bocage, Lisboa, (2a) 1 (19) : 415-424, 1 carte.
- 322) LERAY, C. & BLANC, N. (1967) - Fonction thyroïdienne et cytologie hypophysaire chez les Téléostéens Mugilidés. - C.R. Soc. Biol., 161 (11) : 2211-2214.
- 323) LERAY, C. & BLANC, N. (1967) - Actions comparées d'un antithyroïdien et de la dessalure sur l'axe hypophyse-thyroïde de Mugil auratus Risso (Téléostéen Mugilidé). - Gen. comp. Endocrinology, Abstracts, 9 (3) : 1 p.
- 324) MASSE, H. (1967) - Emploi d'une suceuse hydraulique transformée pour les prélèvements quantitatifs dans les substrats meubles infralittoraux. - Helgoländer wiss. Meeresunters., 15 : 500-505.
- 325) PERES, J.M. (1967) - The Mediterranean benthos. in : Barnes, H., ed.: Oceanography and Marine Biology, Ann. Rev., 5 : 449-533.
- 326) PICHON, M. (1967) - Caractères généraux des peuplements benthiques des récifs et lagons de l'île Maurice (Océan Indien). - Cahiers O.R.S.T. O.M., (Océanogr.) 5 (4) : 31-45.
- 327) SZEKIELDA, K.H. (1967) - Modellrechnungen für die freigesetzte Energie bei der Oxydation organischen Materials im Seewasser. - Deuts. hydro. Zeitschr., 20 (6) : 265-269.
- 328) VACELET, J. (1967) - Les cellules à inclusions de l'Eponge cornée Verongia cavernicola Vacelet. - J. Microscop., 6 (2) : 237-240, pl. 1-2.
- 329) VASSEUR, P. (1967) - Ascidiées de Nouvelle Calédonie. Exp. franc. Récifs corall. Nouv. Calédo., 2 : 127-149.
- 330) VITIELLO, P. (1967) - Nématodes libres marins de Roscoff. I. Description de cinq espèces nouvelles. - Cah. Biol. mar., 8 : 403-416.
- 331) VITIELLO, P. (1967) - Deux espèces nouvelles du genre Rhynchonema (Nematoda, Monchysteridae). - Bull. Soc. zool. Fr., 92 (1) : 113-121.
- 332) ZIBROWIUS, H. (1967) - Dimorphisme operculaire et variabilité chez Spirorbis (Laeospira) militaris (Claparède, 1870) (Polychaeta Serpuliidae). - Thalassia salentina, 2 : 138-146.
- 333) BODIN, P. (1968) - Copépodes harpacticoïdes des étages bathyal et abyssal du Golfe de Gascogne. - Mém. Mus. Hist. nat., Paris, (A, Zool.) 55 (1) : 1-107.
- 334) BLANC, J.J. (1968) - Sedimentary geology of the Mediterranean Sea. in Barnes, H., ed.: Oceanogr. and Marine Biology, Annual Rev. 6 : 377-454.
- 335) MONIER, C. & CHAMLEY, H. (1968) - Présence de niveaux à attapulgite sous le chevauchement de Roque-Forcade (Massif de la Sainte-Baume, Var). - C.R. Soc. géol. Fr., fasc. 7 : 219-220.
- 336) FROGET, C. (1968) - Vestiges de dépôts continentaux d'âge éocène sur l'île de Riou (S de Marseille). - C.R. Soc. géol. Fr., 7 : 218-219.

- 337) REYS, J.P. (1968 - Quelques données quantitatives sur les biocoenoses benthiques du golfe de Marseille. - Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Expl.sc.Mer Médit., 19 (2) : 121-123.
- 338) LADANYI, P. & LERAY, C. (1968) - Etude comparative biochimique et histo-chimique des métabolismes glucidiques et respiratoires des muscles de quelques Mollusques méditerranéens. - Mar.Biol., 1(3):210-215.
- 339) PALAUSI, G. (1968) - Influence des courants côtiers sur la sédimenta-tion littorale dans la région de Cannes (A.M.). - Cah.océanogr., 20 (9) : 769-774.
- 340) BELLAN-SANTINI, D. (1968) - Contribution à l'étude des milieux portuai-res (le Vieux Port de Marseille). - Rapp.Proc.verb.Comm.intern.expl.sc.Mer Médit., 19 (2) : 93-95.
- 341) SZEKIELDA, K.h. (1968) - Le carbone particulaire dans les masses d'eau profondes. - Mar.Biol., 2 (1) : 71-72.
- 342) TRAVERS, A. & TRAVERS, M. (1968) - Les Silicoflagellés du Golfe de Mar-seille.- Mar.Biol., 1 (4) : 285-288.
- 343) FROGET, C. & PICARD, F. (1968) - Présence du glaucophane sur les plages des îles d'Hyères : son origine possible. - C.R.Acad.Sc., Paris, 266 : 2313-2315.
- 344) BELLAN, G. (1968) - Contribution à la connaissance des peuplements de substrat meuble établis dans les zones polluées de la région de Mar-seille. - Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 19 (2) : 91-92.
- 345) DUNOYER DE SEGONZAC, G. & CHAMLEY, H. (1968) - Sur le rôle joué par le pyrophyllite comme marqueur dans les cycles sédimentaires. - C.R.Acad.Sc., Paris, 267 : 274-277.
- 346) MASSE, H. (1968) - Evaluation de la production d'un peuplement benthique. - C.R.Acad.Sc., Paris, 266 : 713-715.
- 347) BELLAN-SANTINI, D. (1968) - Conclusions d'une étude quantitative dans la biocénose des algues photophiles en Méditerranée sur les côtes de Provence (France). - Mar.Biol., 1 (3) : 250-256.
- 348) CHAMLEY, H. (1968) - La sédimentation argileuse actuelle en Méditerranée Nord-occidentale. Données préliminaires sur la diagenèse superficielle. Bull.Soc.géol.Fr., (7) 10 : 75-88.
- 349) MINAS, H.J. (1968) - A propos d'une remontée d'eaux "profondes" dans les parages du golfe de Marseille (octobre 1964). Conséquences biologiques. Cah.océanogr., 20 (8) : 647-674.
- 350) PERES, J.M. (1968) - Rapport du Comité Benthos (1964-1966).- Rapp.Proc.verb.Comm.intern.Explor.sc.Mer Médit., 19 (2) : 35-75.

- 351) PALAUSI, G. (1968) - Tectonique des pélites permienes à la bordure Est du massif de Tanneron (Alpes-Maritimes). - C.R.Soc.géol.Fr., 8:270-71.
- 352) KEILING, R. (1968) - Méthode de séparation et de dosage des glucides à l'état particulaire, colloïdal et dissous dans le milieu marin liquide. - Ann.Mus.civ.Stor.nat.Genova, 77 : 65-80.
- 353) HARMELIN, J.G. (1968) - Contribution à l'étude des Bryozoaires Cyclostomes de Méditerranée: les Crisia des côtes de Provence. - Bull.Mus.Hist.nat.,Paris, (2) 40 (2) : 413-437.
- 354) BELLAN, G. & ZIBROWIUS, H. (1968) - Sur la présence dans la région de Banyuls-sur-Mer de Spirobranchus lima (Grube), Polychaeta Serpulidae. Vie et Milieu, 19 (1-A) : 204-206.
- 355) ZIBROWIUS, H. (1968) - Description de Vermiliopsis monodiscus n.sp., espèce méditerranéenne nouvelle de Serpulidae (Polychaeta Sedentaria). - Bull.Mus.Hist.nat.,Paris, (2) 39 (6) : 1202-1210.
- 356) ZIBROWIUS, H. (1968) - Contribution à l'étude des Serpulidae (Polychaeta Sedentaria) de Madère d'après les récoltes de la mission du "Jean - Charcot", 1966. - Bull.Mus.Hist.nat., Paris, (2) 40 (2) : 374-392.
- 357) ZIBROWIUS, H. (1968) - Note préliminaire sur la présence à Marseille de quatre Madréporaires peu connus : Desmophyllum fasciculatum (Risso, 1826), Guynia annulata Duncan, 1872, Stenocyathus vermiformis Pourtalès, 1868, et Conotrochus magnaghii (Cacchini, 1914). - Bull.Soc.zool.Fr. 93 (2) : 325-330.
- 358) BELLAN-SANTINI, D. (1968) - Influence de la pollution sur les peuplements benthiques. - Rev.intern.Océanogr.Médit., 10 : 27-53.
- 359) EMIG, C.C. (1968) - Considérations sur la systématique des Phoronidiens. II. Phoronopsis harmeri Pixell, 1912. - Bull.Mus.Hist.nat.,Paris, (2) 39 (5) : 984-991.
- 360) EMIG, C.C. (1968) - Etude comparative des néphridies de Phoronis psammophila Cori, Phoronis hippocrepeia Wright et Phoronopsis harmeri Pixell. Bull.Soc.zool.Fr., 93 (1) : 109-114.
- 361) EMIG, C.C. (1968) - Présence de Phoronis psammophila Cori : la biocénose des sables vaseux en mode calme. - Bull.Soc.zool.Fr., 93 (1) : 115-125, 1 t.
- 362) PALAUSI, G. (1968) - Etude du mode de dispersion de flotteurs colorés dans la baie de Cannes. - Rev.intern.Océanogr.Médit., 9 : 191-205.
- 363) PERES, J.M. (1968) - Un précurseur de l'étude du benthos de la Méditerranée : Louis-Ferdinand, Comte de Marsigli. in Premier congrès international d'Histoire de l'Océanographie, Monaco 1966. - Bull.Inst.océanogr., Monaco, n° spéc. 2, (2) : 369-376.

- 364) ABOUSSOUAN, A. (1968) - Oeufs et larves de Téléostéens de l'Ouest africain. VI. Larves de Chloroscombrus chrysurus (Linné) et de Elepharis crinitus (Mitchill) (Carangidae). - Bull.I.F.A.N., 30 (1-A) : 226-237.
- 365) ABOUSSOUAN, A. (1968) - Oeufs et larves de Téléostéens de l'Ouest africain. VII. Larves de Syacium guineensis (Blkr.) (Bothidae). - Bull.I.F.A.N., 30 (3-A) : 1188-1197.
- 366) ABOUSSOUAN, A. (1968) - Oeufs et larves de Téléostéens de l'Ouest africain. VIII. Larves de Bregmaceros macclellandi Thompson (Bregmatocerotidae). - Bull.I.F.A.N., 30 (4-A) : 1590-1602.
- 367) CHASSÉ, C & PICARD, J. (1968) - Identification, variabilité et écologie d'Ophelia rathkei Mc Intosh, espèce nouvelle pour les côtes françaises. Cah.Biol.mar., 9 : 133-142.
- 368) MASSÉ, H. (1968) - Sur la productivité des peuplements marins benthiques Cah.Biol.mar., 9 : 363-372.
- 369) BRUNET, M. (1968) - Turbellariés Karkinorhynchidae de la région de Marseille. Les genres Cheliplana et Cheliplanilla. - Cah.Biol.Mar., 9:421-440.
- 370) SZEKIELDA, K.H. (1968) - Vergleichende Untersuchungen über den Gehalt an organischem Kohlenstoff im Meerwasser und den Kaliumpermanganatverbrauch.- J.Cons.intern.Explor.Mer, 32 (1) : 17-24.
- 371) SZEKIELDA, K.H. (1968) - Ein chemisches Modell für den Auf- und Abbau organischen Materials und dessen Anwendung in der offenen See.- J.Cons.intern.Explor.Mer, 32 (2) : 180-187.
- 372) SZEKIELDA, K.H. (1968) - The transport of organic matter by the bottom water of the Oceans.- Sarsia, Bergen, 34 : 243-252.
- 373) LEVEAU, M. & SZEKIELDA, K.H. (1968) - Situation hydrologique et distribution du zooplancton dans le N-W de la Mer d'Arabie.- Sarsia, Bergen 34 : 285-298.
- 374) WEYDERE, P. (1968) - Relation entre les formations quaternaires et les ensembles récifaux de la baie de Tuléar (Madagascar).- C.R.Acad.Sc., Paris, 266 : 194-195.
- 375) BERLAND, B.R. & MAESTRINI, S.Y. (1969) - Action de quelques antibiotiques sur le développement de cinq diatomées en culture.- J.exp.mar.Biol., 3 : 62-75.
- 376) BELLAN, G. (1969) - Annélides Polychètes recueillies dans l'archipel de Madère, au cours de la campagne scientifique du navire océanographique "Jean-Charcot" (juillet 1966).- Cah.Biol.mar., 10 : 35-57.
- 377) POIZAT, C. (1968) - Répartition des sédiments au débouché des calanques du littoral des massifs de Marseilleveyre et Puget (Marseille-Cassis). C.R.Acad.Sc., Paris, 267 : 831-834.

CONTRIBUTIONS DE LA STATION MARINE D'ENDOUME (1 à 377/1949 à 1969)

Liste alphabétique des auteurs

- ABOUSSOUAN, A. : 364, 365, 366.
AMAR, R. : 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 40, 44, 79.
ARNAUD, P. : 248, 249, 250, 251, 290, 291.
AUGARDE, J. : 252, 302.
BACESCU, M. : 266, 270.
BELLAN, G. : 171, 187, 188, 199, 200, 217, 218, 219, 238, 243, 253, 254, 265, 285, 286,
303, 304, 305, 344, 354, 376.
BELLAN-SANTINI, D. : 233, 255, 256, 262, 282, 340, 347, 358.
BERLAND, B.R. : 375.
BIANCHI, A. : 257.
BIGOT, L. : 301.
BLANC, F. : 306.
BLANC, J.J. : 56, 57, 69, 70, 84, 85, 86, 87, 88, 100, 105, 113, 147, 148, 149, 150, 151,
154, 156, 185, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 229, 235, 334.
BLANC, M. : 322, 323.
BLANC-VERNET, L. : 155.
BODIN, P. : 307, 333.
BONIFAY, E. : 100, 150.
BOROJEVIC, R. : 284.
BOURDILLON, A. : 27, 46, 76, 95, 96, 110, 125, 190, 258.
BOURDILLON-CASANOVA, L. : 66, 109, 126, 175.
BRIAN, M.A. : 89, 123.
BROUARDEL, J. : 62.
BRUNET, M. : 296, 308, 369.
CARLON, N. : 244
CARPINE, C. : 264, 268.
CASANOVA, L. : 66, 109, 126, 175.
CECCALDI, H.J. : 287, 288, 309, 310, 311, 312.
CHAMLEY H. : 313, 314, 315, 335, 345, 348.
CHASSÉ, C. : 367.
CHEESMAN, D.F. : 287, 288.
CHOUTEAU, J. : 161.
COLBRANT-LE ROCH, S. : 3, 4.
COLOMBE, E. : 314.

CORROY, G. : 161.
COSTA, S. : 205.
COSTE, B. : 306,316.
DA COSTA, H.R. : 245,246.
DA COSTA, L.S. : 245.
DAUMAS, R. : 311,312.
DEGUEN, F. : 225,226.
DELEPINE, F. : 250.
DEVEZE, L. : 19, 20, 60, 102, 120, 121, 145. 272.
DOUSSET, G. : 291.
DUBOUL-RAZAVET, C. : 58, 59, 145, 146, 152, 153.
DUFOUR, M. : 227.
DUNOYER DE SEGONZAC, G. : 345.
EMIG, C.C. : 317, 318, 359, 360, 361.
FABRE, E. : 52.
FOUQUE, G. : 12, 13.
FRANC, A. : 301.
FREDJ, C. : 264, 268.
FROGET, C. : 295, 319, 320, 336, 343.
GAMULIN-BRIDA, H. : 267.
GAUTIER, Y.V. : 50, 51, 117, 138, 139, 172, 189.
GAUTIER-MICHAZ, M. : 141.
GILAT, E. : 259.
GILET, R. : 119, 161, 168.
GOMOIU, M.T. : 266, 269.
GONTCHAROFF, M. : 140, 173, 174, 191.
GOUVERNET, C. : 161
GRAVIER, R. 112.
GRELL, G. : 301.
HARMELIN, J.G. : 353.
HUREAU, J.C. : 251, 290, 291.
HUVÉ, H. : 75, 104, 136, 166, 228.
HUVÉ, P. : 64, 73, 77, 78, 91, 104, 107, 135, 167, 247.
JULLIEN, A. : 59
KEILING, R. : 352.
KRUIT, C. : 146.

- LABAN, A. : 242.
- LABOREL, J. : 163, 165, 184, 213.
- LADANYI, P. : 338.
- LAGARDERE, J.F. : 297.
- LAVAGNA, F. : 80, 97.
- LECHENAULT, H. : 174.
- LEDOYER, M. 224, 321.
- LE PETIT, J. : 257.
- LERAY, C. : 208, 209, 220, 221, 222, 236, 241, 244, 273, 274, 292, 322, 323, 338.
- LE ROCHE, S. : 3, 4.
- LEVEAU, M. : 273.
- LEVI, C. : 169.
- MAESTRINI, S.Y. : 375.
- MASSE, H. : 324, 346, 368.
- MILLOT, G. : 315,
- MINAS, H.J. : 234, 306, 316, 349.
- MOLINIER, R. : 45, 68, 74, 92, 93, 94, 103, 105, 106, 122, 133, 134, 182, 206, 207, 223,
225, 226, 227, 232, 252.
- MONIER, C. : 335.
- NONATO, E. : 214.
- OTTMANN, F. : 98, 99.
- PALAUSI, G. : 275, 293, 294, 339, 351, 362.
- PAQUET, H. : 315.
- PERES, J.M. : 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 44, 53, 54, 55, 61, 65, 67,
71, 81, 82, 83, 89, 90, 101, 111, 114, 115, 116, 123, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 142, 143, 144, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
183, 185, 186, 192, 193, 213, 214, 230, 239, 242, 276, 280, 281, 325, 350, 363.
- PICARD, F. : 343.
- PICARD, J. : 1, 3, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 47, 48, 49, 61, 63, 68, 71, 72,
74, 90, 93, 98, 101, 108, 114, 115, 116, 118, 124, 130, 131, 133, 134, 137, 161,
162, 170, 182, 185, 213, 230, 242, 271, 285, 367.
- PICHON, M. : 240, 326.
- PIZARRO, M.J. : 234.
- POIZAT, C. : 377.
- RANCUREL, P. : 5, 10, 41, 42.
- REBECQ, J. : 208, 209.
- REYS, J.P. : 260, 277, 305, 337.

RIVIERE, A. de : 59.
RUIVO, M. : 130.
SEGUIN, G. : 298.
SEITE, R. : 220.
SIVIRINE, A. : 161
STAHL, A. : 194, 220, 222.
SZEKIELDA, K.H. : 299, 300, 306, 327, 341, 370, 371, 372, 373.
TARTARIN, A. : 11.
TRAVERS, A. : 342.
TRAVERS, M.M. 342.
TRUE, M.A. : 263
VACELET, E. : 215.
VACELET, J. : 163, 169, 184, 210, 211, 212, 213, 216, 231, 278, 283, 328.
VAISSIERE, R. : 268.
VASSEUR, P. : 329.
VICENTE, N. : 237, 279, 289.
VITIELLO, P. : 330, 331.
WEYDERT, P. : 374.
ZAGALSKY, P.F. : 287, 288, 312.
ZAVODNIK, D. : 261.
ZEVACO, C. : 223, 232.
ZIBROWIUS, H. : 332, 354, 355, 356, 357.
