

V

# RISSO DANS LA NOMENCLATURE

N.B. — On notera que les noms d'espèces du type « *rissoïdes* » ne constituent pas un hommage direct à Risso, car ils signifient : « ressemblant à un *Rissoa* ».

P.M. Arnaud a bien voulu nous communiquer un certain nombre de références pour cette liste.

*Achatina Risso* G.P. Deshayes, Encycl. méthod., Hist. nat. des Vers, II, 1, 1830, p. 12 [Moll.].

*Aequorea Risso* Fr. Péron, et C.A. Lesueur, Ann. Mus. nat., XIV, 83, 1809 [janv. 1810], p. 338 [Cnid. Méduse].

« *Aequorea Rissona* » Risso, Hist. nat. ... Eur. mérid., V, 1826 [1827], p. 294, pl. 7, fig. 38.

*Aequorea Rissoana* S. delle Chiaje, Mem. Anim. S. Vert. Napoli, Tab. pro V & VI, 1830, pl. 73, *vide* Sherborn, *Ind. Anim.*, O-R, p. 5526.

*Alpismaris Risso* A. Risso, Hist. nat. ... Eur. mérid., III, 1826 [1827], p. 458 [Poiss.]; = *Stolephorus Risso* Risso 1810.

*Amathia Rissoana* P. Roux, Crust. Médit., 1, 1828, pl. III [Crust. Décap.]; = *Anamathia rissoana* (Roux) Pesta 1918.

*Amphirissoa* P. Dautzenberg et Fischer, 1817, Mém. Soc. zool. Fr., 10 : 161 [Moll.].

*Apterichthys Risso* H. Schinz, p. 390, *in* : Cuvier, Das Thierreich, II, 1822 [Poiss.]; on trouve : « Apt. Risso. Perrot ». Je ne connais pas ce Perrot.

*Atherina Risso* A. Valenciennes, p. 435, *in* : Cuv. Val., Hist. nat. Poissons, X, 1835.

*Aylopon rissoi* Guichenot, Ann. Soc. linn. Dép. Maine-et-Loir, X, 1868, p. 82-83 [Poiss.].

BOULEVARD RISSO, NICE.

*Bupleurum Rissoi* R. (pour *B. Rissoni*). — Légende de l'aquarelle placée à l'entrée du vol. II de la Flore du département des Alpes-Maritimes : « Geny Phi. : hortulanus fecit., 40, Nizza ».

*Bupleurum Rissoni* A. Rich. *ex* D.C., Prodr., IV, 1830, p. 128 (« *Niceae ad radices rupis rubrae* »), comme subdiv. de *B. junceum* L. (*B. praealtum* L.).

*Caligus Rissoanus* H. Milne Edwards, Hist. nat. Crust., III, 1840, p. 452 [Crust. Copép.]. Cité « *Caligus Rissoanus*, Risso » par Hope, Cat. Crust. ital., 1851, p. 37.

*Callionymus Risso* C.A. Le Sueur, Bull. Sc. Soc. philom. Paris, août 1814, p. 5, pl. 1, fig. 16 [Poiss.]. Trouvé à Nice par Lesueur : « il paraît que M. Risso, auquel il a été dédié, ne l'a pas connu ».

*Calliopaea Rissoana* H. Milne Edwards, Ann. Sc. nat., Zool., (2), XVIII, déc. 1842, p. 347, pl. 10, fig. 2 [Moll., Eolidien.].

*Callipus rissonius* W.E. Leach [Myriap.]. La référence est : Risso Hist. nat. ... Eur. mérid., V, 1826 [1827], p. 151, mais sans renvoi à une *publication* de Leach : sans doute s'agit-il d'un nom fourni par Leach à Risso, soit oralement soit *in schedulis*; on sait que Risso doit beaucoup à Leach, plus peut-être qu'il ne l'avoue (cf. p. 29).

*Canolira rissoniana* W.E. Leach, Dict. Sc. nat., XII, 1818, p. 350 [Crust. Isop.] = *Cymothoa rissoana* A.G. Desmarest, p. 145, *in* : L.A.G. Bosc, Man. Hist. nat. Crust., II, 1818 [« 1830 » au faux-titre], = *Anilocra Rissoniana* H. Milne Edwards, Hist. nat. Crust., III, 1840, p. 25 (et Iconogr. Règne an., Crust., pl. 66, fig. 2); le binom leachien est cité « *Canolira Rissoniani* » [sic].

CERCLE NIÇOIS ANTOINE RISSO.

*Cestum rissoanum* R.P. Lesson, Hist. nat. Zoophytes. Acalèphes, 1843, p. 73 [Cnid., Siphon.].

*Chiton Rissoi* B.C. Payraudeau, Cat. descr. et méthod. Annél. Moll. Ile de Corse, 1826, p. 87 [Moll.].

*Cineras Rissoanus* W.E. Leach, Zool. Journ., II, 6, July 1825, p. 214 [Crust. Cirrip.].

*Citrus Rissoa* Risso, L'Hortic. univ., I, 1839, p. 200. « *Rissoa* » est sans doute une coquille pour « *Rissoi* » et il y a d'ailleurs mieux encore à la planche : « *Citrus Rissous* ». Si pour le *Stolephorus Risso* l'épithète spécifique concernait le père du naturaliste (cf. *infra*, p. 157), ici il faut bien l'admettre : Risso s'est dédié une espèce à lui-même, ce qui est au moins inusité.

*Clavelina Rissoana* H. Milne Edwards, Mém. Acad. roy. Sc., XVIII, 1842, note 4, p. 277. — = *Polycitor (Clavelina) lepadiformis* Müller [Tun.].

COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RISSO, Nice, Quartier St. Roch, 8, Bd. Pierre Sola.

*Crenilabrus Rissoi* A. Valenciennes, p. 197, *in* : Cuv. Val., Hist. nat. Poissons, XIII, 1839 = *Symphodus (Crenilabrus) ocellatus* (Forssk. 1775).

*Cyclostoma ? Rissoides* O.-G. Costa, Atti. R. Accad. Sc. [Napoli], IV (Zool.), 1839, p. 192 [Moll.]. *Nom. nudum*.

« dauphin de M. Risso » Cuvier, Ann. Mus. Hist. nat., XIX, 1812, p. 13; latinisé par A.G. Desmarest, Encycl. méthod., Hist. nat., II, Mammalogie..., p. 519 :



- « *delphinus Rissoanus* » : R.P. Lesson, *Phocaena Rissoanus*, Man. Mammal., mai 1827, p. 416 et *Delphinus rissoanus*, Hist. nat. et partic. Mamm. Oiseaux..., I, 1828, Cétacés, p. 285. [Fr. Cuvier, in : Geoffr. St Hil. et Fr. Cuvier, Hist. nat. Mamm., IV, livr. 66, févr. 1833, p. 3 (et pl.) écrit : « Dauphin de Risso », mais *Phocaena rissonus* à la table générale (1842), p. 6. [Fr. Cuvier, Hist. nat. Cétacés, 1836 [déc. 1835], p. 196, pl. XIII, fig. 1 : *Phocaena rissonus*. [R. Hamilton, in : W. Jardine, The Nat. Library, Mammalia, VI, Cetacea, 1837 : « *Globicephalus Rissii* (*Delphinus Rissii* Cuv.) ». [J.E. Gray, Zool. Voy. Erebus & Terror, On the Cetaceous Animals, 1844-45 [1846], p. 31 : *Grampus Rissoanus*. [« Risso's Dolphin » est aujourd'hui le nom vulgaire en anglais du *Grampus griseus*, en français : « Grampus » ou « Dauphin de Risso ».
- Doclea Rissonii* W.E. Leach, Zool. Miscell. ..., II, 1815, p. 42, pl. LXXIV [Crust. Décap.]. Nommé « after the autor of the « Ichthyologie de Nice », who is about to publish « Histoire des Crustacées (sic) de Nice », which is now in the press », indication qui corrobore la date de 1816 pour la publication des Crustacés de Nice (cf. à ce sujet p. 000, n° 12).
- Dorippe Rissoana* A.G. Desmarest, Nouv. Dict. Hist. nat. ..., Nouv. Ed., VIII, 1817, p. 509-510 [Crust. Décap.].
- Dosinia rissoana* Locard, 1886, Prodr. Malac. franç., Cat. gén. Moll. viv. France, Moll. marins, p. 427 [Péléc.].
- Erinacea Rissoana* De Notaris, Mem. R. Accad. Sc. Torino, (2), 4, 1842, p. 287-288 [Algues, Rhodophycées].
- Enopus Rissonianus* Leach, Trans. Plymouth Inst., 1, 1830, p. 162, fide Sherborn, Ind. Anim., O-R, p. 5527.
- Eunice rissoi* Valenciennes apud Quatrefages, Hist. nat. Annelés... Annel. et Géphyr., 1, 1865, p. 315-316 [Annél. Polych.].
- Erygine rissoi* Nierstrasz et Brander à Brandis, Bijdr. Dierk. Amsterdam, 24, 1925, p. 5 [Isopode parasite].
- Eurissolina* W.P. Woodring, 1928 [Moll.].
- Fucus Rissoanus* Turner, Historia Fucorum, 1808-1819, pl. 253. Toni, Syll. Alg., 4 (1), p. 327 place *Erinacea Rissoana* et *Fucus Rissoanus* dans la synonymie de *Rissoella verruculosa* (Bertoloni) J.-G. Agardh.
- Fusus rissoianus* Locard, 1891. Cité en 1892 : Coq. mar. côtes Fr., p. 106 [Gast.].
- Galeolaria Rissoi* C.A. Lesueur in Blainville, Dict. Sc. nat., LX, 1830, p. 127 [Cnid., Siphon.]. *Nom. nudum*.
- Gorgonia rissoana* S. delle Chiaje, Mem. An. s. Vert. Napoli, Tab. pro V & VI, 1830, pl. 81, fide Sherborn, Ind. Anim., O-R, p. 5526.
- Helix Rissoana* L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV, No. 166, Jan. 26, 1847, p. 110-111 [Moll.].
- Hermella Rissoi* A. de Quatrefages, Ann. Sc. Nat., Zool., (3), X, 1848, p. 22-23 [Annél. Polych.].
- Holaster ? Rissoi* E. Sisonda, Mem. R. Accad. Sc. Torino, (2), VI, 1844, p. 349 [Echin.].
- Hypnea Rissoana* J.G. Agardh, Algae maris Mediterranei et adriatici, 1842, p. 150.
- Lepidion Rissoii* W. Swainson, Nat. Hist. Fishes, etc., I, 1838, p. 319 [Poissons].
- Leuciscus Rissoi* H. Schinz, Europ. Fauna, II, 1840, p. 326 [Poissons].
- Medusa (Aequorea) rissoana* F.S. Voigt, p. 158, in : Cuvier, Thierreich, VI, 1843, fide Sherborn, Ind. Anim., O-R, p. 5526.
- Melitea Rissoi* J.V.F. Lamouroux, Hist. des Polypiers coralligènes flexibles ..., Caen, 1816, p. 463 [Cnid.].
- Microstoma rissoanum* C. Sarato, 1888, imp. Conso, Nice, 4 pp. [= *Nansenia oblita* (Facciola, 1887)] [Poiss.].
- Mirarissina* W.P. Woodring, 1928 [Moll.].
- Mitra rissoides* Grateloup, Actes Soc. lin. Bordeaux, VI, n° 37, 1834, p. 292 [Moll.].
- Nassa rissoides* Grateloup, Actes Soc. lin. Bordeaux, VI, n° 37, 1834, p. 271 [Moll.].
- Notacanthus rissoanus* F. de Filippi et J.-B. Vérény, Mem. R. Accad. Sc. Torino, (2), XVIII, 1859, p. 190 [Poissons]. Devenu : *Polyacanthonotus rissoanus* (F. et V.).
- Odostomia Rissoides* W. Metcalfe, Proc. zool. Soc. London, XII, No. 132, 1844, p. 18 [Moll.].
- Otione Rissoanus* W.E. Leach, Zool. Journ., II, 6, July 1825, p. 212 [Moll.].
- Ovirissoa* C. Hedley, Austral. antarct. Exped., Ser. C (Zool. & Bot.), IV, Part 1, 1916, p. 47 [Moll. Gast.].
- Pachyrissoina* C. Boettger, 1893, genre de la famille des Rissoïdæ.
- Palinurus Rissonii* A.G. Desmarest, Consider. sur la classe des Crustacés ..., 1825, p. 185-186 [Crust. Décap.]. = *Panulirus regius* de Brito Capello 1864.
- Paralepis Risso* C.L. Bonaparte, Iconogr. Fauna ital., 1840, 3 [338], puntata 152, 1 fig. [Poissons].
- Phlias Rissoanus* Spence Bate, Cat. Amphipodes Brit. Mus. 1862, p. 88-89, pl. XIV a [bas pl. XXI], fig. 3 (*Icriidium Rissoanum* Catta, Rev. Sc. nat. (Montpelier), IV, 1875, p. 161). — = *Pereionotus testudo* (Montagu 1808). [Crust. Amphip.].
- Planaxis rissoides* Grateloup, Actes Soc. lin. Bordeaux, V, n° 27, 1832, p. 155 [Moll.].
- Pleurotoma Rissoides* Reeve, Conchyl. Icon., I, n° 111, June 1843, pl. XIII, fig. a-b [Moll.].
- Pleurotoma rissoides* A. Buvignier, Mém. Soc. philom. Verdun (Meuse), II, 1843, p. 247, pl. VI, fig. 9 [Moll.]. Devenu *Fusus Rissoides* A. d'Orbigny, Prodr. paléontol., 2, 1850, p. 10.
- PUTS (OU GITE) Risso, puits artificiel, situé à la racine du cap Ferrat, visité par Risso en 1812 et dont il a décrit (1813) la structure géologique et la faune fossile. Site « classique » revisité et redécrit par Depéret et Caziot (1903, pp. 330-331, fig. 1), juste après la disparition du puits lui-même. Nouveaux relevés par Bourcart et Siffre (1958), profitant de la construction d'immeubles, et par Iaworsky, Mars et Bonifay (mars 1963).
- Raphitoma rissoi* Locard [Gast.].
- Rissoa* (C. de Fréminville Ms), Homalius de Hallois, Bull. Sc. Soc. philom. Paris, 5<sup>e</sup> année, III, n° 72, sept. 1813, p. 341, n. *nudum* [Moll.].
- Rissoa* (C. de Fréminville Ms) A.-G. Desmarest, Bull. sc. Soc. philom. Paris, août 1814, p. 7 [Moll.].
- Rissoa* G.A. Walker-Arnott, Nova Acta Acad. Leop.-Carol. Nat. Cur., XVIII, 1836, p. 324 [Rutacée]. Syn. de *Atalantia Correa*.



*Rissoa* [*Rissoia*] H.G. Bronn, *Index paleontol...*, I, 2, 1848, p. 1090 [Moll.].

*Rissoacea*, groupe systém., d'après *Rissoa*.

Rissoaire, nom vernaculaire du genre *Rissoa* (utilisé par Risso, 1826, vol. 4, p. 118).

*Rissoaria* J.M. Ducrotay de Blainville. Dict. Sc. nat., XLV, 1827, p. 477 [« Rissoaire, *Rissoaria* »] et 479 [« Rissoaire ou *Rissoa* » (Fors.) (Defrance)].

*Rissoella* J.E. Gray, Proc. zool. Soc. London, XV, No. 178, nov. 1847, p. 159.

*Rissoella* J.G. Agardh, Ofvers. K. Vet.-Akad. Förhand., 6, 1849, p. 85 [Rhodophyceae]. Toni, Syll. Alg., 4 (1), p. 436 écrit : *Rissoëlla*.

*Rissoellacées*, Famille de Rhodophycées, Ordre des Gigartinales.

*Rissoelleae* [tribu] J.G. Agardh, Sp. gen. ord. Alg., II, 1, 1851, p. 238.

*Rissoellidae*, nom de famille, d'après *Rissoella* [Gastropodes].

*Rissoidae* H. et A. Adams, 1854 [Moll.].

*Rissoina* [s.g. de *Rissoa*], A. d'Orbigny, Voy. Amér. mérid. 1835-43, V, 3, Moll. (1), 1840, p. 394 et 395.

*Rissoinella* K. Oyama, 1954, genre de la famille des Rissoidae.

*Rissoinidae*, nom d'une famille d'après *Rissoina*. Stoliczka, 1868.

*Rissola* D.S. Jordan & B.W. Evermann, The Fishes of North and Middle America; a Descriptive Catalogue, Part I, Bull. U.S. Nat. Mus., XLVII, March 18, 1896, p. 2489. « Named for Anastase (sic) Risso, apothecary at Nice... ». La référence renvoie à une p. 483 de la Check-List Fishes... North and Middle America, Rept. Comm. Fish. & Fisheries for 1895, Part XXI, 1896 : or cette publication n'aurait paru qu'en décembre 1896, fide D.S. Jordan, Genera of Fishes, part IV, 1920, p. 472; ajoutons que de nombreux numéros de pages, dans ce dernier ouvrage, sont censés concerner les « Fishes... » et se réfèrent à la Check-List : p. ex. *Rissola* est donné p. 475 comme : p. « 483 » des Fishes, ce numéro de page étant celui de la Check-List.

*Rissolina* [s.g. de *Rissoa*], A.A. Gould, Proc. Boston Soc. nat. Hist., VII, Feb. 1861, p. 401 [Moll.].

*Rissomangelia* Monterosato, Boll. Soc. zool. ital., (3), 4, 1917, p. 24 (t. à p.) [Moll. Gastr.].

*Rissoopsis* [pro *Rissoopsis*] Edward Caldwell Rye, Zool. Rec. for 1874 [1876], p. 555. Dans le chapitre Mollusca (par Ed. von Martens), on trouve, p. 144 : *Rissoopsis* g.n. (Garrett, 1873) mais à l'index du volu-

me (dont on peut attribuer la responsabilité à l'éditeur du tome XI) : *Rissoopsis* [*Rissoopsis*], la seconde graphie paraissant proposée comme une amélioration possible de la première.

*Rissoopsis* A. Garrett, Proc. Acad. Sc. Philad., 1873, p. 228 [Moll.].

*Rissostomia* G.O. Sars, Moll. Reg. arct. Norwegiae, 1878, p. 378 [Moll.].

ROCHE RISSO, toponyme, cf. bibliogr., chap. VI, Anonyme. Tomo XXVI, Anno VII.

*Scopelus Risso* A. Cocco, Giorn. Sc. Lett. Art. Sicilia, Tomo XXVI, Anno VII, 1829, p. 144 [Poiss.].

*Sphaeroma Rissoi* Heller, Verhandl. Zool. bot. Ges. Wien, XVI, 1866, p. 746-747. — = *Cymodoce* sp., juv.

*Stolephorus Risso* A. Risso, Ichthyol. Nice, 1810, p. 342-343 [Poiss.]. L'espèce est dédiée par Risso, non à lui-même, mais à son père : « je l'ai dédiée, comme un monument de la piété filiale, aux mânes de mon père, que la mort m'a trop tôt enlevé. La teinte de cet abdominal est une image de la candeur de l'âme et de l'honnêteté sans bornes de mon meilleur ami, comme ses taches noires sont celles de mes regrets éternels ». Risso devait en 1827 créer pour cette espèce le genre *Alpismaris*.

*Takirissoina* K. Oyama, 1962, genre de la famille des Rissoidae.

*Tilurus Rissoi* Kaup, Catalogue of Apodal Fish, in the Collection of the British Museum, 1856, p. 146, pl. XVII, fig. 6 [Poiss.].

*Trachurus rissoi* E.H. Giglioli, Elenco ... Cat. Pesci italiani, Sezione ital. Espos. internat. Pesca, Berlino, 1880, 11, p. 63-117 (t. à p., Firenze, 1880, 55 p.). Syn. de *Trachurus picturatus* (T.E. Bowdich 1825).

*Tricolia Rissoi* V. Audoin, p. 41. in : M.-J.-C. Lelorgne de Savigny, Descr. Egypte, Hist. nat., I (4), Explic. som. pls. Moll..., pl. 5, fig. 18/1809 [1826].

*Tropidorissoia* J.R. Le B. Tomlin et Shackleford, 1915 [Moll.].

*Turbo Rissoanus* S. delle Chiaje, Mem. Stor. e Not. Anim. senza Vert. Regno di Napoli, III, 1828, p. 223.

\*  
\*\*

Le « *Kithea Risso* » cité par Bessi relève certainement d'une coquille doublée d'une méprise, celle-ci provenant d'une citation par Risso en 1839 (p. 200) du mot grec χίτρεα, citronnier, d'ailleurs écorché et corrigé p. 352.